

# FPC®

## 定 価 表

2022 年 4 月 1 日実施



# フラッシュツール株式会社

# 目次

## ソケットレンチ

|                    |    |
|--------------------|----|
| 6.35(1/4") ソケットレンチ | 4  |
| 9.5 (3/8") ソケットレンチ | 5  |
| スリムパラボラソケット        | 9  |
| キャッチングソケット         | 10 |
| ヘキサゴンソケット          | 10 |
| 12.7(1/2") ソケットレンチ | 11 |
| スリムパラボラソケット        | 17 |
| ヘキサゴンソケット          | 18 |
| 19.0(3/4") ソケットレンチ | 17 |
| 25.4(1") ソケットレンチ   | 21 |
| アダプター              | 22 |

## 専用工具

|                  |    |
|------------------|----|
| プラグレンチ           | 22 |
| オイルスイッチ用ソケット     | 22 |
| 極薄ソケット           | 23 |
| ドライバーソケット        | 23 |
| スタッドボルトリムーバー     | 23 |
| フォームタイソケット       | 23 |
| ハイチャッカー          | 23 |
| T形ヘキサゴンレンチ／ドライバー | 23 |
| ドラムリムーバー         | 23 |
| スネイクレンチ          | 24 |
| ナットランナー用ソケット     | 24 |
| トルクレンチ用ロングソケット   | 24 |

## ボックスレンチ

|            |    |
|------------|----|
| クロスリムレンチ   | 24 |
| トルクスピンクロス  | 25 |
| ホイールナットレンチ | 25 |
| T形レンチ      | 25 |
| Y形レンチ      | 26 |

## インパクトソケット

|                        |    |
|------------------------|----|
| 9.5(3/8") インパクトソケット    | 26 |
| 12.7(1/2") インパクトソケット   | 28 |
| 19.0(3/4") インパクトソケット   | 32 |
| 25.4(1") インパクトソケット     | 35 |
| 38.1(1.1/2") インパクトソケット | 38 |
| スプラインソケット              | 39 |
| アダプター                  | 39 |
| ピン／Oリング                | 40 |

## その他

|         |    |
|---------|----|
| スチールケース | 40 |
|---------|----|

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番             | 品名                       | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------|----|
| 1      | 022673                | LS-206         | キャッチング ソケットセット           | 組 入 数 6 個組         | 8,800  |    |
|        | 022697                | CR-3KL         | ラチェットハンドル                | 全 長 170 mm         | 4,900  |    |
| 8      | 002767                | S-2208         | ソケットレンチセット               | 組 入 数 11 個組        | 12,700 |    |
|        | 002774                | S-2208(B)      | ソケットレンチセット               | 組 入 数 11 個組        | 12,700 |    |
|        | 002781                | S-2111         | ソケットレンチセット               | 組 入 数 18 個組        | 20,100 |    |
|        | 002798                | S-2111(B)      | ソケットレンチセット               | 組 入 数 18 個組        | 20,200 |    |
|        | 002804                | 2S-4(5/32)H    | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 7 - 2 2 mm | 610    |    |
|        | 002811                | 2S-4.5H        | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 7.5-22 mm  | 610    |    |
|        | 002828                | 2S-3/16H       | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 8 - 2 2 mm | 610    |    |
|        | 002835                | 2S-5H          | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 8 - 2 2 mm | 610    |    |
|        | 002842                | 2S-5.5(7/32)H  | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 8.5-22 mm  | 610    |    |
|        | 002859                | 2S-6H          | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 9.5-22 mm  | 610    |    |
|        | 002866                | 2S-1/4H        | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 9.5-22 mm  | 610    |    |
|        | 002873                | 2S-7H          | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 10.5-22 mm | 610    |    |
|        | 002880                | 2S-9/32H       | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 10.5-22 mm | 610    |    |
|        | 002897                | 2S-8(5/16)H    | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 11.5-22 mm | 660    |    |
|        | 002927                | 2S-11/32H      | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 13-22 mm   | 660    |    |
|        | 002934                | 2S-9H          | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 13-22 mm   | 660    |    |
|        | 002941                | 2S-3/8H        | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 13.5-22 mm | 660    |    |
|        | 002958                | 2S-10H         | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 14-22 mm   | 660    |    |
|        | 002965                | 2S-11(7/16)H   | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 15.5-22 mm | 660    |    |
|        | 002972                | 2S-12H         | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 16.5-22 mm | 660    |    |
|        | 002989                | 2S-1/2H        | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 17-22 mm   | 700    |    |
|        | 002996                | 2S-13H         | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 17.5-22 mm | 700    |    |
|        | 003009                | 2S-14H         | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 19-22 mm   | 700    |    |
|        | 003016                | 2S-14.5(9/16)H | ソケットレンチ用 ソケット            | 外径-全長 φ 19.5-22 mm | 730    |    |
| 002712 | 2S-1/4E               | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 12-22 mm         | 700                |        |    |
| 002729 | 2S-8(5/16)E           | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 14-22 mm         | 700                |        |    |
| 002736 | 2S-3/8E               | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 16.5-22 mm       | 700                |        |    |
| 002743 | 2S-10E                | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 17-22 mm         | 700                |        |    |
| 9      | 017945                | 2SH-2.5        | ヘキサゴンソケット                | 全 長 40 mm          | 770    |    |
|        | 017952                | 2SH-3          | ヘキサゴンソケット                | 全 長 40 mm          | 770    |    |
|        | 017969                | 2SH-4          | ヘキサゴンソケット                | 全 長 42 mm          | 770    |    |
|        | 018003                | RH-2KL         | 1/4"ラチェットハンドル (ローレットタイプ) | 全 長 130 mm         | 4,580  |    |
|        | 018010                | RH-2TL         | 1/4"ラチェットハンドル (テーパタイプ)   | 全 長 130 mm         | 4,910  |    |
|        | 003061                | UJ-221         | ユニバーサルジョイント              | 全 長 36 mm          | 2,490  |    |
|        | 003078                | TH-231         | T形スライトハンドル               | 全 長 115 mm         | 1,670  |    |
| 10     | 003085                | SPH-241        | スピナーハンドル                 | 全 長 150 mm         | 2,230  |    |
|        | 003092                | ETB-251        | エクステンションバー               | 全 長 50 mm          | 1,000  |    |
|        | 003108                | ETB-252        | エクステンションバー               | 全 長 150 mm         | 1,220  |    |
|        | 003115                | CB-261         | クロスバー                    | 全 長 100 mm         | 230    |    |
|        | 003122                | DH-2001        | ドライバ形ハンドル                | 全 長 150 mm         | 1,720  |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番             | 品名               | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|--------|----|
| 11     | 003139                | S-3110(6P)     | ソケットレンチセット       | 組入数 16 個組          | 23,300 |    |
|        | 003146                | S-3110(12P)    | ソケットレンチセット       | 組入数 16 個組          | 23,300 |    |
|        | 003160                | S-3212(6P)     | ソケットレンチセット       | 組入数 18 個組          | 24,800 |    |
|        | 003184                | S-3212(12P)    | ソケットレンチセット       | 組入数 18 個組          | 24,800 |    |
|        | 003191                | S-3212(ISO)    | ソケットレンチセット       | 組入数 18 個組          | 24,500 |    |
|        | 003207                | S-3212(B-6P)   | ソケットレンチセット       | 組入数 18 個組          | 24,900 |    |
|        | 003221                | S-3212(B-12P)  | ソケットレンチセット       | 組入数 18 個組          | 24,900 |    |
|        | 003238                | S-3116(6P)     | ソケットレンチセット       | 組入数 25 個組          | 33,900 |    |
|        | 003245                | S-3116(12P)    | ソケットレンチセット       | 組入数 25 個組          | 33,900 |    |
|        | 003214                | S-3116(ISO)    | ソケットレンチセット       | 組入数 25 個組          | 33,900 |    |
| 12     | 018027                | 3S-S17         | ソケットレンチセット       | 組入数 17 個組          | 22,600 |    |
|        | 018041                | 3S-S17i        | ソケットレンチセット       | 組入数 17 個組          | 22,800 |    |
|        | 018034                | 3S-S17H        | ソケットレンチセット       | 組入数 17 個組          | 22,600 |    |
|        | 018058                | 3S-S17iH       | ソケットレンチセット       | 組入数 17 個組          | 22,800 |    |
|        | 003276                | SD-309(6P)     | テーパーソケットセット      | 組入数 14 個組          | 27,500 |    |
|        | 003283                | SD-309(12P)    | テーパーソケットセット      | 組入数 14 個組          | 27,500 |    |
|        | 017716                | 3S-S6H         | ショートソケット レールセット  | 組入数 6 個組           | 4,350  |    |
|        | 017723                | 3S-S6W         | ショートソケット レールセット  | 組入数 6 個組           | 4,350  |    |
|        | 017730                | 3S-S10H        | ショートソケット レールセット  | 組入数 10 個組          | 7,550  |    |
|        | 017747                | 3S-S10W        | ショートソケット レールセット  | 組入数 10 個組          | 7,550  |    |
| 13     | 003290                | 3S-5.5(7/32)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 9 - 27 mm  | 700    |    |
|        | 003306                | 3S-6H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 9.5-27 mm  | 700    |    |
|        | 003313                | 3S-1/4H        | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 10-27 mm   | 700    |    |
|        | 003320                | 3S-7H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 10.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003337                | 3S-9/32H       | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 10.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003344                | 3S-8(5/16)H    | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 12-27 mm   | 700    |    |
|        | 003351                | 3S-11/32H      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 13-27 mm   | 700    |    |
|        | 003368                | 3S-9H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 13.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003375                | 3S-3/8H        | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 14-27 mm   | 700    |    |
|        | 003382                | 3S-10H         | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 14.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003399                | 3S-11(7/16)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 15.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003405                | 3S-12H         | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 17.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003412                | 3S-1/2H        | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 17.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003429                | 3S-13H         | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 18.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003436                | 3S-17/32H      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 19-27 mm   | 730    |    |
|        | 003443                | 3S-14H         | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 19.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003450                | 3S-14.5(9/16)H | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 20-27 mm   | 760    |    |
| 003467 | 3S-15(19/32)H         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径・全長 φ 21-27 mm | 760                |        |    |
| 003474 | 3S-16(5/8)H           | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径・全長 φ 22-27 mm | 760                |        |    |
|        | 003481                | 3S-17H         | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径・全長 φ 23-28 mm   | 760    |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ2019の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番               | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 13     | 003498                | 3S-17.5(11/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 24-28 mm   | 850    |    |
|        | 003504                | 3S-18H           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 25-29 mm   | 850    |    |
|        | 003511                | 3S-19(3/4)H      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 26-29 mm   | 850    |    |
|        | 003528                | 3S-20(25/32)H    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 27-30 mm   | 870    |    |
|        | 003535                | 3S-13/16H        | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 28.5-30 mm | 870    |    |
|        | 003542                | 3S-21H           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 28.5-30 mm | 870    |    |
|        | 003559                | 3S-22(7/8)H      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 30-31 mm   | 900    |    |
|        | 003566                | 3S-23H           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 31-31 mm   | 900    |    |
|        | 003573                | 3S-24H(15/16)H   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 32.5-32 mm | 970    |    |
|        | 003580                | 3S-6             | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 9.5-27 mm  | 700    |    |
|        | 003597                | 3S-1/4           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 10-27 mm   | 700    |    |
|        | 003603                | 3S-7             | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 10.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003610                | 3S-8(5/16)       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 12-27 mm   | 700    |    |
|        | 003627                | 3S-9             | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 13.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003634                | 3S-3/8           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 14-27 mm   | 700    |    |
|        | 003641                | 3S-10            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 14.5-27 mm | 700    |    |
|        | 003665                | 3S-11(7/16)      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 15.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003672                | 3S-12            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 17.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003696                | 3S-1/2           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 17.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003702                | 3S-13            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 18.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003719                | 3S-14            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 19.5-27 mm | 730    |    |
|        | 003733                | 3S-14.5(9/16)    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 20-27 mm   | 760    |    |
|        | 003740                | 3S-15(19/32)     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 21-27 mm   | 760    |    |
|        | 003757                | 3S-16(5/8)       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 22-27 mm   | 760    |    |
|        | 003771                | 3S-17            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 23-28 mm   | 760    |    |
|        | 003788                | 3S-17.5(11/16)   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 24-28 mm   | 850    |    |
|        | 003795                | 3S-18            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 25-29 mm   | 850    |    |
|        | 003801                | 3S-19(3/4)       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 26-29 mm   | 850    |    |
|        | 003818                | 3S-20(25/32)     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 27-30 mm   | 870    |    |
|        | 003825                | 3S-13/16         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 28.5-30 mm | 870    |    |
|        | 003832                | 3S-21            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 28.5-30 mm | 870    |    |
|        | 003849                | 3S-22(7/8)       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 30-31 mm   | 900    |    |
|        | 003856                | 3S-23            | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 31-31 mm   | 900    |    |
| 003863 | 3S-24(15/16)          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 32.5-32 mm | 970                |        |    |
| 017754 | 3SD-S6H               | デグリープソケット レールセット | 組入数 6 個組           | 8,690              |        |    |
| 017761 | 3SD-S6W               | デグリープソケット レールセット | 組入数 6 個組           | 8,690              |        |    |
| 017778 | 3SD-S10H              | デグリープソケット レールセット | 組入数 10 個組          | 15,100             |        |    |
| 017785 | 3SD-S10W              | デグリープソケット レールセット | 組入数 10 個組          | 15,100             |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                  | 品名                  | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------|----|
| 14     | 003870                | 3SD-6H              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 9.5-55 mm  | 1,390  |    |
|        | 003887                | 3SD-7H              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 10.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 003894                | 3SD-8H              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 12-55 mm   | 1,390  |    |
|        | 003900                | 3SD-9H              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 13.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 003917                | 3SD-10H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 14.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 003924                | 3SD-11H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 15.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 003931                | 3SD-12H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 17-55 mm   | 1,390  |    |
|        | 003948                | 3SD-13H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 18.5-55 mm | 1,470  |    |
|        | 003955                | 3SD-14H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 19.5-55 mm | 1,470  |    |
|        | 003962                | 3SD-15H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 21-55 mm   | 1,470  |    |
|        | 003979                | 3SD-16H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 22-55 mm   | 1,470  |    |
|        | 003986                | 3SD-17H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 23-55 mm   | 1,580  |    |
|        | 003993                | 3SD-18H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 24.5-55 mm | 1,780  |    |
|        | 004006                | 3SD-19H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 26-55 mm   | 1,780  |    |
|        | 004013                | 3SD-20H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 27-55 mm   | 1,780  |    |
|        | 004020                | 3SD-21H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 28.5-65 mm | 1,780  |    |
|        | 004037                | 3SD-22H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 30-65 mm   | 1,910  |    |
|        | 004044                | 3SD-23H             | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 31-65 mm   | 1,910  |    |
|        | 004051                | 3SD-8               | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 12-55 mm   | 1,390  |    |
|        | 004068                | 3SD-9               | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 13.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 004075                | 3SD-10              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 14.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 004082                | 3SD-11              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 15.5-55 mm | 1,390  |    |
|        | 004099                | 3SD-12              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 17-55 mm   | 1,390  |    |
|        | 004105                | 3SD-13              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 18.5-55 mm | 1,470  |    |
|        | 004112                | 3SD-14              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 19.5-55 mm | 1,470  |    |
|        | 004129                | 3SD-15              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 21-55 mm   | 1,470  |    |
|        | 004136                | 3SD-16              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 22-55 mm   | 1,470  |    |
|        | 004143                | 3SD-17              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 23-55 mm   | 1,580  |    |
|        | 004150                | 3SD-18              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 24.5-55 mm | 1,780  |    |
|        | 004167                | 3SD-19              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 26-55 mm   | 1,780  |    |
|        | 004174                | 3SD-20              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 27-55 mm   | 1,780  |    |
|        | 004181                | 3SD-21              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 28.5-65 mm | 1,780  |    |
|        | 004198                | 3SD-22              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 30-65 mm   | 1,910  |    |
|        | 004204                | 3SD-23              | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 31-65 mm   | 1,910  |    |
| 022819 | 3SD-24                | ソケットレンチ用 ディープ ソケット  | 外径-全長 φ 32.5-65 mm  | 2,050              | 新規     |    |
| 017815 | 3SLS-S4H              | スーパ-ロング ソケット レールセット | 組入数 4 個組            | 9,860              |        |    |
| 002231 | 3SLS-8H               | スーパ-ロング ソケット        | 外径-全長 φ 11.2-130 mm | 2,420              |        |    |
| 002248 | 3SLS-10H              | スーパ-ロング ソケット        | 外径-全長 φ 14.5-130 mm | 2,420              |        |    |
| 002255 | 3SLS-12H              | スーパ-ロング ソケット        | 外径-全長 φ 16.8-130 mm | 2,420              |        |    |
| 002262 | 3SLS-14H              | スーパ-ロング ソケット        | 外径-全長 φ 20.0-130 mm | 2,600              |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番              | 品名  | 仕様           | 希望小売価格 | 備考   |
|--------|-----------------------|-----------------|---|--------------|--------|------|
| 15     | 017419                | MR-3KL          | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル                                 | 全 長 130 mm   | 4,910  |      |
|        | 022444                | MR-3SXL         | 首振りラチェットハンド <sup>®</sup> ル                              | 全 長 120 mm   | 6,600  |      |
|        | 017402                | RH-3KL          | オーバル <sup>®</sup> リップ ラチェットハンド <sup>®</sup> ル           | 全 長 170 mm   |        | 中止   |
|        | 004228                | RH-311          | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ローレットタイプ)                      | 全 長 170 mm   | 5,500  |      |
|        | 004235                | RH-311F         | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ローレット・雌型)                      | 全 長 170 mm   | 5,730  |      |
| 16     | 004242                | RH-312          | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (テーパータイプ)                       | 全 長 170 mm   | 6,010  |      |
|        | 000343                | RH-312QR        | クイックリリースラチェットハンド <sup>®</sup> ル                         | 全 長 170 mm   | 7,160  |      |
|        | 004259                | RH-312S         | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ショートタイプ)                       | 全 長 105 mm   | 5,290  |      |
|        | 004266                | RH-312SQR       | クイックリリースラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ショートタイプ)               | 全 長 105 mm   | 6,420  |      |
|        | 004273                | RH-312G         | ソフトグリップ ラチェットハンド <sup>®</sup> ル                         | 全 長 177 mm   | 6,160  |      |
| 17     | 004280                | RH-312GQR       | ソフトグリップ クイックリリースラチェットハンド <sup>®</sup> ル                 | 全 長 177 mm   | 7,320  |      |
|        | 004297                | RH-313          | 丸形ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ローレットタイプ)                    | 全 長 190 mm   |        | 中止   |
|        | 004303                | RH-313B         | 丸形ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (角度付)                         | 全 長 190 mm   |        | 中止   |
|        | 004327                | RH-311PS        | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル ハ <sup>®</sup> ーセット             |              | 1,980  |      |
|        | 002194                | RH-312X         | 首振り形 ラチェットハンド <sup>®</sup> ル                            | 全 長 200 mm   | 7,490  |      |
| 18     | 002200                | RH-312XL        | 首振り形 ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ロック <sup>®</sup> ング)      | 全 長 200 mm   | 8,610  |      |
|        | 002217                | RH-312SX        | 首振り形 ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ショート)                     | 全 長 120 mm   | 6,730  |      |
|        | 002224                | RH-312SXL       | 首振り形 ラチェットハンド <sup>®</sup> ル (ショート、ロック <sup>®</sup> ング) | 全 長 120 mm   | 7,890  |      |
|        | 004310                | RH-314          | 首振り形 ラチェットハンド <sup>®</sup> ル                            | 全 長 278.5 mm | 6,200  | 在庫限り |
|        | 004334                | UJ-321          | ユニバーサルジョイント   | 全 長 54 mm    | 2,830  |      |
| 19     | 004341                | TH-331          | T形 スライド ハンド <sup>®</sup> ル                              | 全 長 220 mm   | 1,980  |      |
|        | 002170                | SPH-341         | スピ <sup>®</sup> ンナー ハンド <sup>®</sup> ル                  | 全 長 250 mm   | 3,930  |      |
|        | 004372                | SPH-341G        | ソフトグリップ スピ <sup>®</sup> ンナーハンド <sup>®</sup> ル           | 全 長 257 mm   | 4,500  |      |
|        | 004396                | ETB-351         | エクステンションバー  | 全 長 75 mm    | 1,240  |      |
|        | 004402                | ETB-352         | エクステンションバー  | 全 長 150 mm   | 1,490  |      |
|        | 004419                | ETB-353         | エクステンションバー  | 全 長 250 mm   | 1,800  |      |
|        | 004426                | ETB-354         | エクステンションバー  | 全 長 300 mm   | 2,080  |      |
|        | 004433                | ETB-355         | エクステンションバー  | 全 長 650 mm   | 4,940  |      |
|        | 001883                | ETH-3035        | トッター エクステンションバー   | 全 長 35 mm    | 1,580  |      |
|        | 001890                | ETH-3050        | トッター エクステンションバー   | 全 長 50 mm    | 1,780  |      |
|        | 001906                | ETH-3125        | トッター エクステンションバー   | 全 長 125 mm   | 2,110  |      |
|        | 017976                | ETH-3150        | トッター エクステンションバー   | 全 長 150 mm   | 2,370  |      |
|        | 017983                | ETH-3200        | トッター エクステンションバー   | 全 長 200 mm   | 2,550  |      |
| 017990 | ETH-3250              | トッター エクステンションバー | 全 長 250 mm  | 2,720        |        |      |
| 20     | 017242                | WAD-3           | ウォブ <sup>®</sup> ルアダプター                                 | 全 長 32 mm    | 1,730  |      |
|        | 002699                | CB-361          | クロスバー   | 全 長 200 mm   | 410    |      |
|        | 004457                | SPD-381         | スピ <sup>®</sup> ーターハンド <sup>®</sup> ル                   | 全 長 405 mm   | 3,630  |      |
|        | 002606                | SPT-391         | スピ <sup>®</sup> ード T ハンド <sup>®</sup> ル                 | 全 長 250 mm   | 2,490  |      |
|        | 004440                | DH-3001         | ドライバ <sup>®</sup> ー形 ハンド <sup>®</sup> ル                 | 全 長 150 mm   | 2,020  |      |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                      | 品名                         | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------|----|
| 21     | 011073                | ULT-3                   | ユニテンション                    | 全 長 650 mm         | 6,010  |    |
|        | 011080                | ULT-3L                  | ユニテンション                    | 全 長 850 mm         | 7,960  |    |
|        | 001258                | ULTL-3                  | ロッキング* ユニテンション             | 全 長 650 mm         | 7,500  |    |
|        | 001869                | ULTL-3L                 | ロッキング* ユニテンション             | 全 長 850 mm         | 9,470  |    |
|        | 002446                | UTH-3                   | T 形 ユニハ* -サルハンド* ル         | 全 長 650 mm         | 5,420  |    |
|        | 001265                | UTHL-3                  | ロッキング* T 形ユニハ* -サルハンド* ル   | 全 長 650 mm         | 6,930  |    |
|        | 017426                | SR-305                  | ソケットレール                    | 全 長 150 mm         | 920    |    |
|        | 017433                | SR-310                  | ソケットレール                    | 全 長 260 mm         | 1,390  |    |
|        | 017440                | SR-3P                   | ス* アクリップ*                  | 5 個入               | 570    |    |
|        | 017457                | SR-405                  | ソケットレール                    | 全 長 170 mm         | 1,030  |    |
|        | 017464                | SR-410                  | ソケットレール                    | 全 長 300 mm         | 1,620  |    |
| 017471 | SR-4P                 | ス* アクリップ*               | 5 個入                       | 570                |        |    |
| 22     | 009636                | SSP-3110                | スリムハ* ラボ* ラソケットセット         | 組 入 数 13 個組        | 18,300 |    |
|        | 009643                | SSP-3117                | スリムハ* ラボ* ラソケットセット         | 組 入 数 19 個組        | 23,500 |    |
|        | 017327                | 3SP-S6H                 | ハ* ラボ* ラジョートソケットレールセット     | 組 入 数 6 個組         | 5,030  |    |
|        | 017310                | 3SP-S10H                | ハ* ラボ* ラジョートソケットレールセット     | 組 入 数 10 個組        | 8,710  |    |
|        | 017297                | 3PD-S5H                 | ハ* ラボ* ラデ* ィ-プ* ソケットレールセット | 組 入 数 5 個組         | 8,540  |    |
| 23     | 001982                | 3SP-8H                  | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 12-27 mm   | 780    |    |
|        | 001968                | 3SP-9H                  | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 13.5-27 mm | 780    |    |
|        | 001999                | 3SP-10H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 14.5-27 mm | 780    |    |
|        | 002095                | 3SP-11H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 15.5-27 mm | 830    |    |
|        | 002002                | 3SP-12H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 17.5-27 mm | 830    |    |
|        | 002019                | 3SP-13H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 18.5-27 mm | 860    |    |
|        | 002026                | 3SP-14H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 19.5-27 mm | 860    |    |
|        | 009742                | 3SP-14.5H               | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 20-27 mm   | 880    |    |
|        | 009759                | 3SP-15H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 21-27 mm   | 880    |    |
|        | 009766                | 3SP-16H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 22-27 mm   | 920    |    |
|        | 002033                | 3SP-17H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 23-28 mm   | 920    |    |
|        | 009773                | 3SP-17.5H               | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 24-28 mm   | 980    |    |
|        | 002040                | 3SP-19H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 26-29 mm   | 980    |    |
|        | 002101                | 3SP-21H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 28.5-30 mm | 1,000  |    |
|        | 009780                | 3SP-22H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 30-31 mm   | 1,000  |    |
|        | 009797                | 3SP-23H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 31-31 mm   | 1,050  |    |
|        | 009803                | 3SP-24H                 | スリムハ* ラボ* ラソケット 手動用        | 外径-全長 φ 32.5-32 mm | 1,110  |    |
|        | 009810                | 3PD- 8H                 | スリムハ* ラボ* ラデ* ィ-プ* ソケット    | 外径-全長 φ 11.5-60 mm | 1,640  |    |
|        | 002057                | 3PD-10H                 | スリムハ* ラボ* ラデ* ィ-プ* ソケット    | 外径-全長 φ 14.2-60 mm | 1,670  |    |
|        | 002064                | 3PD-12H                 | スリムハ* ラボ* ラデ* ィ-プ* ソケット    | 外径-全長 φ 17-60 mm   | 1,690  |    |
| 009827 | 3PD-13H               | スリムハ* ラボ* ラデ* ィ-プ* ソケット | 外径-全長 φ 18.5-60 mm         | 1,750              |        |    |
| 002071 | 3PD-14H               | スリムハ* ラボ* ラデ* ィ-プ* ソケット | 外径-全長 φ 20-60 mm           | 1,780              |        |    |



# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番               | 品名                      | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------|----|
| 24     | 001142                | LSS-322          | フルロックンク ソケットレンチセット      | 組入数 22 個組          | 47,100 |    |
|        | 001630                | LS-312           | キャッチンク ソケットセット          | 組入数 12 個組          | 18,200 |    |
|        | 017792                | 3LS-S6H          | キャッチンク ショートソケット レールセット  | 組入数 6 個組           | 6,420  |    |
|        | 017808                | 3LSD-S6H         | キャッチンク ティーブ ソケット レールセット | 組入数 6 個組           | 11,800 |    |
|        | 001647                | 3LS-8H           | キャッチンク ショートソケット         | 外径-全長 φ 12.5-27 mm | 1,060  |    |
|        | 001654                | 3LS-10H          | キャッチンク ショートソケット         | 外径-全長 φ 14.5-27 mm | 1,060  |    |
|        | 001661                | 3LS-11H          | キャッチンク ショートソケット         | 外径-全長 φ 15.8-27 mm | 1,060  |    |
|        | 001678                | 3LS-12H          | キャッチンク ショートソケット         | 外径-全長 φ 17.5-27 mm | 1,060  |    |
|        | 001685                | 3LS-13H          | キャッチンク ショートソケット         | 外径-全長 φ 18.5-27 mm | 1,060  |    |
|        | 001692                | 3LS-14H          | キャッチンク ショートソケット         | 外径-全長 φ 20-27 mm   | 1,080  |    |
| 001708 | 3LS-17H               | キャッチンク ショートソケット  | 外径-全長 φ 24.5-27 mm      | 1,120              |        |    |
| 25     | 001715                | 3LSD-8H          | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 12.5-55 mm | 1,880  |    |
|        | 001722                | 3LSD-10H         | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 14.5-55 mm | 1,880  |    |
|        | 001739                | 3LSD-11H         | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 15.8-55 mm | 1,880  |    |
|        | 001746                | 3LSD-12H         | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 17.5-55 mm | 1,880  |    |
|        | 001753                | 3LSD-13H         | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 18.5-55 mm | 2,000  |    |
|        | 001760                | 3LSD-14H         | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 20-55 mm   | 2,000  |    |
|        | 001777                | 3LSD-17H         | キャッチンク ティーブ ソケット        | 外径-全長 φ 24.5-55 mm | 2,160  |    |
|        | 001791                | UJ-321L          | ロッキンク エンハ-サルジョイント       | 全長 65 mm           | 3,760  |    |
|        | 001807                | SPH-342L         | ロッキンク スピ-ンナハンド-ル        | 全長 250 mm          | 4,860  |    |
|        | 001814                | ETB-351L         | ロッキンク エクステンションハ-        | 全長 75 mm           | 1,660  |    |
|        | 001821                | ETB-352L         | ロッキンク エクステンションハ-        | 全長 150 mm          | 1,890  |    |
|        | 001838                | ETB-353L         | ロッキンク エクステンションハ-        | 全長 250 mm          | 2,540  |    |
|        | 001845                | ETB-354L         | ロッキンク エクステンションハ-        | 全長 300 mm          | 2,880  |    |
| 001852 | ETB-355L              | ロッキンク エクステンションハ- | 全長 650 mm               | 5,190              |        |    |
| 001272 | SD-3L                 | ロッキンク スピ-ンテ-ィスク  | 全長 37 mm                | 2,080              |        |    |
| 26     | 008806                | SHS-312          | ハキサゴ ソケットセット            | 組入数 12 個組          | 18,600 |    |
|        | 008813                | SH-321           | ハキサゴ ソ & ソケットレンチセット     | 組入数 21 個組          | 27,100 |    |
|        | 008820                | HS-312           | ハキサゴ ソレンチセット            | 組入数 12 個組          | 22,000 |    |
|        | 017303                | 3SH-S6           | ハキサゴ ソケット レールセット        | 組入数 6 個組           | 5,410  |    |
|        | 017822                | 3SH-S8           | ハキサゴ ソケット レールセット        | 組入数 8 個組           | 7,580  |    |
| 27     | 008837                | 3SH-3            | ハキサゴ ソケット               | 全長 45 mm           | 850    |    |
|        | 008844                | 3SH-4            | ハキサゴ ソケット               | 全長 47 mm           | 850    |    |
|        | 008851                | 3SH-5            | ハキサゴ ソケット               | 全長 49 mm           | 850    |    |
|        | 008868                | 3SH-6            | ハキサゴ ソケット               | 全長 51 mm           | 920    |    |
|        | 008875                | 3SH-8            | ハキサゴ ソケット               | 全長 56 mm           | 920    |    |
|        | 008882                | 3SH-10           | ハキサゴ ソケット               | 全長 60 mm           | 1,020  |    |
|        | 008899                | 3SH-12           | ハキサゴ ソケット               | 全長 65 mm           | 1,160  |    |
|        | 008905                | 3SB-2            | ビ-ットソケット                | 全長 49 mm           | 1,010  |    |
| 008912 | 3SF-6                 | ビ-ットソケット         | 全長 49 mm                | 1,010              |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番               | 品名                  | 仕様        | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|--------|----|
| 27     | 017341                | 3TX-S6           | T型ハックスロブ°ソケットレールセット | 組入数 6 個組  | 7,920  |    |
|        | 009490                | 3TX-20           | ハックスロブ°ソケット(T形)     | 全長 78 mm  | 1,320  |    |
|        | 009506                | 3TX-25           | ハックスロブ°ソケット(T形)     | 全長 78 mm  | 1,320  |    |
|        | 009513                | 3TX-30           | ハックスロブ°ソケット(T形)     | 全長 78 mm  | 1,320  |    |
|        | 009520                | 3TX-40           | ハックスロブ°ソケット(T形)     | 全長 78 mm  | 1,320  |    |
|        | 009537                | 3TX-45           | ハックスロブ°ソケット(T形)     | 全長 78 mm  | 1,320  |    |
|        | 009544                | 3TX-50           | ハックスロブ°ソケット(T形)     | 全長 78 mm  | 1,320  |    |
|        | 017334                | 3TX-S5A          | T型ハックスロブ°ソケットレールセット | 組入数 5 個組  | 6,930  |    |
|        | 009568                | 3TX-20A          | いじり止めハックスロブ°ソケット    | 全長 78 mm  | 1,390  |    |
|        | 009575                | 3TX-25A          | いじり止めハックスロブ°ソケット    | 全長 78 mm  | 1,390  |    |
|        | 009582                | 3TX-30A          | いじり止めハックスロブ°ソケット    | 全長 78 mm  | 1,390  |    |
|        | 009599                | 3TX-40A          | いじり止めハックスロブ°ソケット    | 全長 78 mm  | 1,390  |    |
| 009605 | 3TX-45A               | いじり止めハックスロブ°ソケット | 全長 78 mm            | 1,390     |        |    |
| 28     | 004495                | S-4310(6P)       | ソケットレンチセット          | 組入数 13 個組 | 19,700 |    |
|        | 004501                | S-4310(12P)      | ソケットレンチセット          | 組入数 13 個組 | 19,700 |    |
|        | 004518                | S-4310(ISO-6P)   | ソケットレンチセット          | 組入数 13 個組 | 19,500 |    |
|        | 004525                | S-4310(ISO-12P)  | ソケットレンチセット          | 組入数 13 個組 | 19,500 |    |
|        | 004532                | S-4310(B-6P)     | ソケットレンチセット          | 組入数 13 個組 | 19,900 |    |
|        | 004549                | S-4310(B-12P)    | ソケットレンチセット          | 組入数 13 個組 | 19,900 |    |
|        | 004556                | S-4112(ISO-6P)   | ソケットレンチセット          | 組入数 16 個組 | 25,100 |    |
|        | 004570                | S-4112(ISO-12P)  | ソケットレンチセット          | 組入数 16 個組 | 25,100 |    |
|        | 004594                | S-4112(B-6P)     | ソケットレンチセット          | 組入数 16 個組 | 25,000 |    |
| 004600 | S-4112(B-12P)         | ソケットレンチセット       | 組入数 16 個組           | 25,000    |        |    |
| 29     | 004617                | S-4212(ISO-6P)   | ソケットレンチセット          | 組入数 16 個組 | 24,200 |    |
|        | 004624                | S-4212(ISO-12P)  | ソケットレンチセット          | 組入数 16 個組 | 24,200 |    |
|        | 004631                | S-4213(6P)       | ソケットレンチセット          | 組入数 17 個組 | 24,500 |    |
|        | 004686                | S-4213(12P)      | ソケットレンチセット          | 組入数 17 個組 | 24,500 |    |
|        | 004716                | S-4313(6P)       | ソケットレンチセット          | 組入数 17 個組 | 25,200 |    |
|        | 004747                | S-4313(12P)      | ソケットレンチセット          | 組入数 17 個組 | 25,200 |    |
|        | 004778                | S-4313(ISO-6P)   | ソケットレンチセット          | 組入数 17 個組 | 26,500 |    |
|        | 004785                | S-4313(ISO-12P)  | ソケットレンチセット          | 組入数 17 個組 | 26,500 |    |
| 30     | 004792                | S-4413(ISO-6P)   | ソケットレンチセット          | 組入数 18 個組 | 28,400 |    |
|        | 004815                | S-4413(ISO-12P)  | ソケットレンチセット          | 組入数 18 個組 | 28,400 |    |
|        | 004822                | S-4413(B-6P)     | ソケットレンチセット          | 組入数 18 個組 | 28,600 |    |
|        | 004839                | S-4413(B-12P)    | ソケットレンチセット          | 組入数 18 個組 | 28,600 |    |
|        | 004846                | S-4115(6P)       | ソケットレンチセット          | 組入数 20 個組 | 31,800 |    |
|        | 004884                | S-4115(12P)      | ソケットレンチセット          | 組入数 20 個組 | 31,800 |    |
|        | 004907                | S-4115(ISO-6P)   | ソケットレンチセット          | 組入数 20 個組 | 32,500 |    |
|        | 004945                | S-4115(ISO-12P)  | ソケットレンチセット          | 組入数 20 個組 | 32,500 |    |
|        | 004969                | S-4115(B-6P)     | ソケットレンチセット          | 組入数 20 個組 | 32,900 |    |
|        | 004983                | S-4115(B-12P)    | ソケットレンチセット          | 組入数 20 個組 | 32,900 |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番               | 品名               | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|----|
| 31     | 005003                | S-4215(6P)       | ソケットレンチセット       | 組入数 23 個組          | 43,300 |    |
|        | 005027                | S-4215(12P)      | ソケットレンチセット       | 組入数 23 個組          | 43,300 |    |
|        | 004693                | S-4215(ISO-6P)   | ソケットレンチセット       | 組入数 23 個組          | 43,600 |    |
|        | 004709                | S-4215(ISO-12P)  | ソケットレンチセット       | 組入数 23 個組          | 43,600 |    |
|        | 005034                | S-4315(6P)       | ソケットレンチセット       | 組入数 22 個組          | 37,600 |    |
|        | 005041                | S-4315(12P)      | ソケットレンチセット       | 組入数 22 個組          | 37,600 |    |
|        | 004723                | S-4315(ISO-6P)   | ソケットレンチセット       | 組入数 22 個組          | 37,700 |    |
|        | 004730                | S-4315(ISO-12P)  | ソケットレンチセット       | 組入数 22 個組          | 37,700 |    |
| 32     | 005058                | S-4118(6P)       | ソケットレンチセット       | 組入数 26 個組          | 42,000 |    |
|        | 005072                | S-4118(12P)      | ソケットレンチセット       | 組入数 26 個組          | 42,000 |    |
|        | 004754                | S-4118(ISO-6P)   | ソケットレンチセット       | 組入数 26 個組          | 41,100 |    |
|        | 004761                | S-4118(ISO-12P)  | ソケットレンチセット       | 組入数 26 個組          | 41,100 |    |
|        | 005089                | S-4218(6P)       | ソケットレンチセット       | 組入数 25 個組          | 39,800 |    |
|        | 005096                | S-4218(12P)      | ソケットレンチセット       | 組入数 25 個組          | 39,800 |    |
|        | 005102                | S-4124(6P)       | ソケットレンチセット       | 組入数 32 個組          | 45,400 |    |
|        | 005119                | S-4124(12P)      | ソケットレンチセット       | 組入数 32 個組          | 45,400 |    |
| 33     | 005126                | S-4126(6P)       | ソケットレンチセット       | 組入数 34 個組          | 48,300 |    |
|        | 005133                | S-4126(12P)      | ソケットレンチセット       | 組入数 34 個組          | 48,300 |    |
|        | 017839                | 4S-S6H           | ショートソケット レールセット  | 組入数 6 個組           | 4,760  |    |
|        | 017846                | 4S-S6W           | ショートソケット レールセット  | 組入数 6 個組           | 4,760  |    |
|        | 017853                | 4S-S10H          | ショートソケット レールセット  | 組入数 10 個組          | 8,860  |    |
|        | 017860                | 4S-S10W          | ショートソケット レールセット  | 組入数 10 個組          | 8,860  |    |
|        | 017877                | 4SD-S6H          | デグリープソケット レールセット | 組入数 6 個組           | 12,400 |    |
|        | 017884                | 4SD-S6W          | デグリープソケット レールセット | 組入数 6 個組           | 12,400 |    |
|        | 017891                | 4SD-S10H         | デグリープソケット レールセット | 組入数 10 個組          | 22,900 |    |
| 017907 | 4SD-S10W              | デグリープソケット レールセット | 組入数 10 個組        | 22,900             |        |    |
| 34     | 005201                | 4S-8(5/16)H      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 12.5-37 mm | 750    |    |
|        | 005218                | 4S-9H            | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 13.5-37 mm | 750    |    |
|        | 005225                | 4S-10H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 14.5-37 mm | 750    |    |
|        | 005232                | 4S-11(7/16)H     | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 16-37 mm   | 770    |    |
|        | 005249                | 4S-12H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 17.5-37 mm | 770    |    |
|        | 005256                | 4S-13H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 18.5-37 mm | 770    |    |
|        | 005263                | 4S-14H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 20-37 mm   | 770    |    |
|        | 005270                | 4S-14.5(9/16)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 20.5-37 mm | 810    |    |
|        | 005287                | 4S-15(19/32)H    | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 21-37 mm   | 810    |    |
|        | 005294                | 4S-16(5/8)H      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 23-37 mm   | 810    |    |
|        | 005300                | 4S-17H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 24-38 mm   | 810    |    |
|        | 005317                | 4S-17.5(11/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 24.5-38 mm | 890    |    |
|        | 005324                | 4S-18H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 25-38 mm   | 890    |    |
|        | 005331                | 4S-19(3/4)H      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 26-38 mm   | 890    |    |
|        | 005348                | 4S-20(25/32)H    | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 27.5-38 mm | 920    |    |
|        | 005355                | 4S-21H           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 29-38 mm   | 920    |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番             | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 34     | 005362                | 4S-22(7/8)H    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 30-40 mm   | 960    |    |
|        | 005379                | 4S-23H         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 31-40 mm   | 960    |    |
|        | 005386                | 4S-24(15/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 32.5-40 mm | 1,030  |    |
|        | 005393                | 4S-25H         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 33.8-40 mm | 1,030  |    |
|        | 005409                | 4S-26H         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 35-42 mm   | 1,070  |    |
|        | 005416                | 4S-27(1-1/16)H | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 35.8-42 mm | 1,180  |    |
|        | 005423                | 4S-28H         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 37.5-42 mm | 1,310  |    |
|        | 005430                | 4S-29(1-1/8)H  | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 39-42 mm   | 1,390  |    |
|        | 005447                | 4S-30(1-3/16)H | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 39.8-44 mm | 1,470  |    |
|        | 005454                | 4S-31H         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 41-44 mm   | 1,640  |    |
|        | 005461                | 4S-32(1-1/4)H  | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 43-44 mm   | 1,640  |    |
|        | 005478                | 4S-33(1-5/16)H | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 43.8-44 mm | 2,000  |    |
|        | 005485                | 4S-8(5/16)     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 12.5-37 mm | 750    |    |
|        | 005492                | 4S-9           | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 13.5-37 mm | 750    |    |
|        | 005508                | 4S-10          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 14.5-37 mm | 750    |    |
|        | 005515                | 4S-11(7/16)    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 16-37 mm   | 770    |    |
|        | 005522                | 4S-12          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 17.5-37 mm | 770    |    |
|        | 005539                | 4S-13          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 18.5-37 mm | 770    |    |
|        | 005546                | 4S-14          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 20-37 mm   | 770    |    |
|        | 005560                | 4S-14.5(9/16)  | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 20.5-37 mm | 810    |    |
|        | 005577                | 4S-15(19/32)   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 21-37 mm   | 810    |    |
|        | 005584                | 4S-16(5/8)     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 23-37 mm   | 810    |    |
|        | 005591                | 4S-17          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 24-38 mm   | 810    |    |
|        | 005607                | 4S-17.5(11/16) | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 24.5-38 mm | 890    |    |
|        | 005614                | 4S-18          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 25-38 mm   | 890    |    |
|        | 005621                | 4S-19(3/4)     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 26-38 mm   | 890    |    |
|        | 005638                | 4S-20(25/32)   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 27.5-38 mm | 920    |    |
|        | 005645                | 4S-21          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 29-38 mm   | 920    |    |
|        | 005652                | 4S-22(7/8)     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 30-40 mm   | 960    |    |
|        | 005669                | 4S-23          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 31-40 mm   | 960    |    |
|        | 005676                | 4S-24(15/16)   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 32.5-40 mm | 1,030  |    |
|        | 005683                | 4S-25          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 33.8-40 mm | 1,030  |    |
|        | 005690                | 4S-26          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 35-42 mm   | 1,070  |    |
|        | 005706                | 4S-27(1-1/16)  | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 35.8-42 mm | 1,180  |    |
| 005713 | 4S-28                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 37.5-42 mm | 1,310              |        |    |
| 005720 | 4S-29(1-1/8)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 39-42 mm   | 1,390              |        |    |
| 005737 | 4S-30(1-3/16)         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 39.8-44 mm | 1,470              |        |    |
| 005744 | 4S-31                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 41-44 mm   | 1,640              |        |    |
| 005751 | 4S-32(1-1/4)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 43-44 mm   | 1,640              |        |    |
| 005768 | 4S-33(1-5/16)         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 43.8-44 mm | 2,000              |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番            | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 35     | 005775                | 4S-1/4H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 10.5-37 mm | 780    |    |
|        | 005782                | 4S-5/16H      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 12.5-37 mm | 780    |    |
|        | 005799                | 4S-11/32H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 13.5-37 mm | 780    |    |
|        | 005805                | 4S-3/8H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 14-37 mm   | 780    |    |
|        | 005812                | 4S-7/16H      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 16-37 mm   | 800    |    |
|        | 005829                | 4S-1/2H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 18-37 mm   | 800    |    |
|        | 005836                | 4S-17/32H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 19.5-37 mm | 800    |    |
|        | 005850                | 4S-9/16H      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 20.5-37 mm | 860    |    |
|        | 005867                | 4S-19/32H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 21-37 mm   | 860    |    |
|        | 005881                | 4S-5/8H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 23-37 mm   | 860    |    |
|        | 005898                | 4S-21/32H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 23.5-38 mm | 860    |    |
|        | 005904                | 4S-11/16H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 24.5-38 mm | 940    |    |
|        | 005911                | 4S-3/4H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 26-38 mm   | 940    |    |
|        | 005928                | 4S-25/32H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 27.5-38 mm | 970    |    |
|        | 005935                | 4S-13/16H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 28.5-38 mm | 970    |    |
|        | 005942                | 4S-7/8H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 30-40 mm   | 1,000  |    |
|        | 005959                | 4S-15/16H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 32.5-40 mm | 1,090  |    |
|        | 005966                | 4S-31/32H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 33.5-40 mm | 1,090  |    |
|        | 005973                | 4S-1/1H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 34.5-40 mm | 1,120  |    |
|        | 005980                | 4S-1.1/16H    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 35.8-42 mm | 1,230  |    |
|        | 005997                | 4S-1.1/8H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 39-42 mm   | 1,440  |    |
|        | 006000                | 4S-1.3/16H    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 39.8-44 mm | 1,540  |    |
|        | 006017                | 4S-1.1/4H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 43-44 mm   | 1,720  |    |
|        | 006024                | 4S-1.5/16H    | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 43.8-44 mm | 2,110  |    |
|        | 006048                | 4S-1/4        | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 10.5-37 mm | 780    |    |
|        | 006055                | 4S-5/16       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 12.5-37 mm | 780    |    |
|        | 006062                | 4S-11/32      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 13.5-37 mm | 780    |    |
|        | 006079                | 4S-3/8        | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 14-37 mm   | 780    |    |
|        | 006086                | 4S-7/16       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 16-37 mm   | 800    |    |
|        | 006093                | 4S-1/2        | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 18-37 mm   | 800    |    |
|        | 006109                | 4S-17/32      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 19.5-37 mm | 800    |    |
|        | 006123                | 4S-9/16       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 20.5-37 mm | 860    |    |
|        | 006130                | 4S-19/32      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 21-37 mm   | 860    |    |
|        | 006147                | 4S-5/8        | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 23-37 mm   | 860    |    |
|        | 006154                | 4S-21/32      | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 23.5-38 mm | 860    |    |
| 006161 | 4S-11/16              | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 24.5-38 mm | 940                |        |    |
| 006178 | 4S-3/4                | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 26-38 mm   | 940                |        |    |
| 006185 | 4S-25/32              | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 27.5-38 mm | 970                |        |    |
| 006192 | 4S-13/16              | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 28.5-38 mm | 970                |        |    |
| 006208 | 4S-7/8                | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 30-40 mm   | 1,000              |        |    |
| 006215 | 4S-15/16              | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 32.5-40 mm | 1,090              |        |    |
| 006222 | 4S-31/32              | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 33.5-40 mm | 1,090              |        |    |
| 006239 | 4S-1/1                | ソケットレンチ用 ソケット | 外径-全長 φ 34.5-40 mm | 1,120              |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                    | 品名                    | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------|----|
| 35     | 006246                | 4S-1.1/16             | ソケットレンチ用 ソケット         | 外径-全長 φ 35.8-42 mm | 1,230  |    |
|        | 006253                | 4S-1.1/8              | ソケットレンチ用 ソケット         | 外径-全長 φ 39-42 mm   | 1,440  |    |
|        | 006260                | 4S-1.3/16             | ソケットレンチ用 ソケット         | 外径-全長 φ 39.8-44 mm | 1,540  |    |
|        | 006277                | 4S-1.1/4              | ソケットレンチ用 ソケット         | 外径-全長 φ 43-44 mm   | 1,720  |    |
|        | 002460                | 4S-1.5/16             | ソケットレンチ用 ソケット         | 外径-全長 φ 43.8-44 mm | 2,110  |    |
| 36     | 006284                | 4SD-8H                | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 12.5-80 mm | 1,900  |    |
|        | 006291                | 4SD-9H                | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 13.5-80 mm | 1,900  |    |
|        | 006307                | 4SD-10H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 15-80 mm   | 1,900  |    |
|        | 006314                | 4SD-11H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 16-80 mm   | 1,900  |    |
|        | 006321                | 4SD-12H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 17.5-80 mm | 1,990  |    |
|        | 006338                | 4SD-13H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 19-80 mm   | 1,990  |    |
|        | 006345                | 4SD-14H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 20-80 mm   | 2,090  |    |
|        | 006352                | 4SD-15H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 21-80 mm   | 2,170  |    |
|        | 006369                | 4SD-16H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 22.5-80 mm | 2,170  |    |
|        | 006376                | 4SD-17H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 24-80 mm   | 2,170  |    |
|        | 006383                | 4SD-18H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 25-80 mm   | 2,220  |    |
|        | 006390                | 4SD-19H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 26.5-80 mm | 2,220  |    |
|        | 006406                | 4SD-20H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 27.5-80 mm | 2,320  |    |
|        | 006413                | 4SD-21H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 28.5-80 mm | 2,320  |    |
|        | 006420                | 4SD-22H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 30-80 mm   | 2,460  |    |
|        | 006437                | 4SD-23H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 31-80 mm   | 2,590  |    |
|        | 006444                | 4SD-24H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 32.5-80 mm | 2,730  |    |
|        | 006451                | 4SD-25H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 33.5-80 mm | 2,900  |    |
|        | 006468                | 4SD-26H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 35-80 mm   | 2,900  |    |
|        | 006475                | 4SD-27H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 36-80 mm   | 3,070  |    |
| 006482 | 4SD-28H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 37-80 mm      | 3,400              |        |    |
| 006499 | 4SD-29H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 38.5-80 mm    | 3,400              |        |    |
| 006505 | 4SD-30H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 39.5-80 mm    | 3,520              |        |    |
| 006512 | 4SD-31H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 41-80 mm      | 3,780              |        |    |
| 006529 | 4SD-32H               | ソケットレンチ用 デ ィ ー プ ソケット | 外径-全長 φ 42-80 mm      | 3,780              |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番             | 品名                        | 仕様                 | 希望小売価格           | 備考    |
|--------|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 36     | 006536                | 4SD-8          | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 12.5-80 mm | 1,900            |       |
|        | 006543                | 4SD-9          | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 13.5-80 mm | 1,900            |       |
|        | 006550                | 4SD-10         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 15-80 mm   | 1,900            |       |
|        | 006567                | 4SD-11         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 16-80 mm   | 1,900            |       |
|        | 006574                | 4SD-12         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 17.5-80 mm | 1,990            |       |
|        | 006581                | 4SD-13         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 19-80 mm   | 1,990            |       |
|        | 006598                | 4SD-14         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 20-80 mm   | 2,090            |       |
|        | 006604                | 4SD-15         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 21-80 mm   | 2,170            |       |
|        | 006611                | 4SD-16         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 22.5-80 mm | 2,170            |       |
|        | 006628                | 4SD-17         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 24-80 mm   | 2,170            |       |
|        | 006635                | 4SD-18         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 25-80 mm   | 2,220            |       |
|        | 006642                | 4SD-19         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 26.5-80 mm | 2,220            |       |
|        | 006659                | 4SD-20         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 27.5-80 mm | 2,320            |       |
|        | 006666                | 4SD-21         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 28.5-80 mm | 2,320            |       |
|        | 006673                | 4SD-22         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 30-80 mm   | 2,460            |       |
|        | 006680                | 4SD-23         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 31-80 mm   | 2,590            |       |
|        | 006697                | 4SD-24         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 32.5-80 mm | 2,730            |       |
|        | 006703                | 4SD-25         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 33.5-80 mm | 2,900            |       |
|        | 006710                | 4SD-26         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 35-80 mm   | 2,900            |       |
|        | 37                    | 006727         | 4SD-27                    | ソケットレンチ用 ディープ ソケット | 外径-全長 φ 36-80 mm | 3,070 |
| 006734 |                       | 4SD-28         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 37-80 mm   | 3,400            |       |
| 006741 |                       | 4SD-29         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 38.5-80 mm | 3,400            |       |
| 006758 |                       | 4SD-30         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 39.5-80 mm | 3,520            |       |
| 006765 |                       | 4SD-31         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 41-80 mm   | 3,780            |       |
| 006772 |                       | 4SD-32         | ソケットレンチ用 ディープ ソケット        | 外径-全長 φ 42-80 mm   | 3,780            |       |
| 006789 |                       | RH-411         | ラチェットハンドル (ローレットタイプ)      | 全 長 255 mm         | 6,050            |       |
| 006796 |                       | RH-411F        | ラチェットハンドル (雌型・ローレットタイプ)   | 全 長 255 mm         | 6,190            |       |
| 006802 |                       | RH-412         | ラチェットハンドル (テーパタイプ)        | 全 長 255 mm         | 6,520            |       |
| 006819 |                       | RH-412QR       | クイックリリースラチェットハンドル         | 全 長 255 mm         | 7,680            |       |
| 38     | 006826                | RH-412G        | ソフトグリップ ラチェットハンドル         | 全 長 258 mm         | 6,770            |       |
|        | 006833                | RH-412GQR      | ソフトグリップ クイックリリースラチェットハンドル | 全 長 258 mm         | 7,910            |       |
|        | 006840                | RH-413         | 丸形 ラチェットハンドル (ローレットタイプ)   | 全 長 255 mm         |                  | 中止    |
|        | 006857                | RH-413B        | 丸形 ラチェットハンドル (角度付)        | 全 長 255 mm         | 5,520            | 在庫限り  |
|        | 006864                | RH-411PS       | ラチェットハンドル パーツセット          |                    | 2,260            |       |
| 39     | 006871                | UJ-421         | ユニバーサルジョイント               | 全 長 73 mm          | 3,100            |       |
|        | 006888                | TH-431         | T形 スライド ハンドル              | 全 長 250 mm         | 2,350            |       |
|        | 006895                | TH-432         | T形 スライド ハンドル              | 全 長 300 mm         | 2,450            |       |
|        | 006901                | SPH-441        | スピナーハンドル                  | 全 長 300 mm         | 4,160            |       |
|        | 006918                | SPH-442        | スピナーハンドル                  | 全 長 380 mm         | 4,830            |       |
|        | 006925                | SPH-443        | スピナーハンドル                  | 全 長 450 mm         | 6,220            |       |
|        | 006956                | SPH-445        | スピナーハンドル                  | 全 長 600 mm         | 9,670            |       |
|        | 006932                | SPH-442G       | ソフトグリップ スピナーハンドル          | 全 長 388 mm         | 5,560            |       |
| 002378 | SPH-444               | スピナーハンドル (伸縮型) | 全 長 300 mm                | 5,450              |                  |       |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                  | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|----|
| 39     | 006949                | ETB-450           | エクステンションバー          | 全 長 75 mm          | 1,630  |    |
|        | 006963                | ETB-451           | エクステンションバー          | 全 長 150 mm         | 1,770  |    |
|        | 006970                | ETB-452           | エクステンションバー          | 全 長 250 mm         | 2,100  |    |
| 40     | 002705                | CB-461            | クロスバー               | 全 長 250 mm         | 550    |    |
|        | 006987                | OH-471            | オフセットハンドル           | 全 長 300 mm         | 2,480  |    |
|        | 006994                | OH-472            | オフセットハンドル           | 全 長 300 mm         | 2,480  |    |
|        | 007007                | SPD-481           | スピンドルハンドル           | 全 長 400 mm         | 4,160  |    |
|        | 002613                | SPT-491           | スピンドル T ハンドル        | 全 長 300 mm         | 2,870  |    |
|        | 007014                | DH-4001           | ドライバー形 ハンドル         | 全 長 160 mm         | 2,390  |    |
| 41     | 011097                | ULT-4             | ユニテション              | 全 長 650 mm         | 6,470  |    |
|        | 011103                | ULT-4L            | ユニテション              | 全 長 1,000 mm       | 9,240  |    |
|        | 001876                | ULTL-4            | ロッキング ユニテション        | 全 長 650 mm         | 7,960  |    |
|        | 001289                | ULTL-4L           | ロッキング ユニテション        | 全 長 1,000 mm       | 10,700 |    |
|        | 002453                | UTH-4             | T 形 ユニバーサルハンドル      | 全 長 650 mm         | 5,780  |    |
|        | 001296                | UTHL-4            | ロッキング T 形ユニバーサルハンドル | 全 長 650 mm         | 7,270  |    |
| 42     | 009650                | SSP-4113          | スリムパラボラソケットセット      | 組 入 数 16 個組        | 24,000 |    |
|        | 009681                | SSP-4122          | スリムパラボラソケットセット      | 組 入 数 24 個組        | 32,900 |    |
|        | 009698                | SSP-4222          | スリムパラボラソケットセット      | 組 入 数 29 個組        | 50,300 |    |
|        | 017365                | 4SP-S6H           | パラボラソケットレールセット      | 組 入 数 6 個組         | 5,340  |    |
|        | 017372                | 4SP-S10H          | パラボラソケットレールセット      | 組 入 数 10 個組        | 9,780  |    |
| 43     | 009834                | 4SP-8H            | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 12.5-37 mm | 810    |    |
|        | 009841                | 4SP-9H            | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 13.5-37 mm | 810    |    |
|        | 009858                | 4SP-10H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 14.5-37 mm | 810    |    |
|        | 009865                | 4SP-11H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 16-37 mm   | 850    |    |
|        | 009872                | 4SP-12H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 17.5-37 mm | 850    |    |
|        | 009889                | 4SP-13H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 18.5-37 mm | 870    |    |
|        | 002118                | 4SP-14H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 20-37 mm   | 870    |    |
|        | 009896                | 4SP-14.5H         | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 20.5-37 mm | 890    |    |
|        | 009902                | 4SP-15H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 21-37 mm   | 890    |    |
|        | 009919                | 4SP-16H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 23-38 mm   | 940    |    |
|        | 002125                | 4SP-17H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 24-38 mm   | 940    |    |
|        | 009926                | 4SP-17.5H         | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 24.5-38 mm | 1,000  |    |
|        | 009933                | 4SP-18H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 25-38 mm   | 1,000  |    |
|        | 002132                | 4SP-19H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 26-38 mm   | 1,000  |    |
|        | 002149                | 4SP-21H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 29-38 mm   | 1,020  |    |
|        | 002156                | 4SP-22H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 30-40 mm   | 1,020  |    |
|        | 009940                | 4SP-23H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 31-40 mm   | 1,090  |    |
|        | 009957                | 4SP-24H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 32.5-40 mm | 1,130  |    |
|        | 009964                | 4SP-26H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 35-42 mm   | 1,180  |    |
|        | 009971                | 4SP-27H           | スリムパラボラソケット (手動用)   | 外径-全長 φ 35.8-42 mm | 1,270  |    |
| 009988 | 4SP-28H               | スリムパラボラソケット (手動用) | 外径-全長 φ 37.5-42 mm  | 1,400              |        |    |
| 009995 | 4SP-29H               | スリムパラボラソケット (手動用) | 外径-全長 φ 39-42 mm    | 1,510              |        |    |
| 010007 | 4SP-30H               | スリムパラボラソケット (手動用) | 外径-全長 φ 39.8-44 mm  | 1,600              |        |    |
| 010014 | 4SP-32H               | スリムパラボラソケット (手動用) | 外径-全長 φ 43-44 mm    | 1,770              |        |    |



# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番              | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格  | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------|----|
| 43     | 009087                | SHS-414         | ハキサゴ ソケットセット       | 組入数 14 個組          | 24,500  |    |
|        | 009094                | SH-421          | ハキサゴソ & ソケットレンチセット | 組入数 21 個組          |         | 中止 |
|        | 009100                | HS-413          | ハキサゴ レンチセット        | 組入数 13 個組          | 26,300  |    |
| 44     | 017358                | 4SH-S6          | ハキサゴソ ソケット レールセット  | 組入数 6 個組           | 6,780   |    |
|        | 017914                | 4SH-S10         | ハキサゴソ ソケット レールセット  | 組入数 10 個組          | 11,500  |    |
|        | 017921                | 4SH-S3L         | ハキサゴソ ソケット レールセット  | 組入数 3 個組           | 5,600   |    |
|        | 009117                | 4SH-3           | ハキサゴ ソケット          | 全長 50 mm           | 1,090   |    |
|        | 009124                | 4SH-4           | ハキサゴ ソケット          | 全長 52 mm           | 1,090   |    |
|        | 009131                | 4SH-5           | ハキサゴ ソケット          | 全長 54 mm           | 1,090   |    |
|        | 009148                | 4SH-6           | ハキサゴ ソケット          | 全長 56 mm           | 1,090   |    |
|        | 009155                | 4SH-8           | ハキサゴ ソケット          | 全長 60 mm           | 1,090   |    |
|        | 009162                | 4SH-10          | ハキサゴ ソケット          | 全長 64 mm           | 1,090   |    |
|        | 009179                | 4SH-12          | ハキサゴ ソケット          | 全長 68 mm           | 1,160   |    |
|        | 009186                | 4SH-14          | ハキサゴ ソケット          | 全長 80 mm           | 1,270   |    |
|        | 009193                | 4SH-17          | ハキサゴ ソケット          | 全長 85 mm           | 1,390   |    |
|        | 009209                | 4SB-2           | ビットソケット            | 全長 54 mm           | 1,160   |    |
|        | 009216                | 4SF-6           | ビットソケット            | 全長 54 mm           | 1,160   |    |
|        | 009223                | 4SH-6L          | ハキサゴ ソケット          | 全長 100 mm          | 1,820   |    |
|        | 009230                | 4SH-8L          | ハキサゴ ソケット          | 全長 100 mm          | 1,820   |    |
| 009247 | 4SH-10L               | ハキサゴ ソケット       | 全長 100 mm          | 1,970              |         |    |
| 45     | 007021                | S-2647          | ソケットレンチセット         | 組入数 65 個組          | 115,500 |    |
|        | 007038                | S-6108(6P)      | ソケットレンチセット         | 組入数 12 個組          | 64,700  |    |
|        | 007052                | S-6108(12P)     | ソケットレンチセット         | 組入数 12 個組          | 64,700  |    |
|        | 007083                | S-6108(ISO-6P)  | ソケットレンチセット         | 組入数 12 個組          | 63,800  |    |
|        | 007090                | S-6108(ISO-12P) | ソケットレンチセット         | 組入数 12 個組          | 63,800  |    |
|        | 007106                | S-6110(6P)      | ソケットレンチセット         | 組入数 14 個組          | 68,300  |    |
|        | 007168                | S-6110(12P)     | ソケットレンチセット         | 組入数 14 個組          | 68,300  |    |
| 46     | 007175                | S-6114(6P)      | ソケットレンチセット         | 組入数 18 個組          | 76,700  |    |
|        | 007212                | S-6114(12P)     | ソケットレンチセット         | 組入数 18 個組          | 76,700  |    |
|        | 007229                | S-6120(6P)      | ソケットレンチセット         | 組入数 26 個組          | 147,200 |    |
|        | 007236                | S-6120(12P)     | ソケットレンチセット         | 組入数 26 個組          | 147,200 |    |
|        | 007250                | 6S-17H          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 25.5-50 mm | 2,020   |    |
|        | 007267                | 6S-19(3/4)H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 28-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007274                | 6S-20(25/32)H   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 29-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007281                | 6S-13/16H       | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 30-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007298                | 6S-21H          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 31-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007304                | 6S-22(7/8)H     | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 32-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007311                | 6S-23H          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 33-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007328                | 6S-24(15/16)H   | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 35-50 mm   | 2,020   |    |
|        | 007335                | 6S-25H          | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 36-52 mm   | 2,130   |    |
|        | 007342                | 6S-1/1H         | ソケットレンチ用 ソケット      | 外径-全長 φ 36.5-52 mm | 2,130   |    |
| 007359 | 6S-26H                | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 37-55 mm   | 2,130              |         |    |
| 007366 | 6S-27(1-1/16)H        | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 38-55 mm   | 2,130              |         |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番              | 品名               | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------|----|
| 46     | 007373                | 6S-28H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 40-55 mm   | 2,400  |    |
|        | 007380                | 6S-29(1-1/8)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 41-55 mm   | 2,400  |    |
|        | 007397                | 6S-30(1-3/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 43-55 mm   | 2,400  |    |
|        | 007403                | 6S-31H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 44-55 mm   | 2,540  |    |
|        | 007410                | 6S-32(1-1/4)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 45-55 mm   | 2,540  |    |
|        | 007427                | 6S-33H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 47-55 mm   | 2,610  |    |
|        | 007441                | 6S-34H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 48-58 mm   | 2,610  |    |
|        | 007458                | 6S-35(1-3/8)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 49-58 mm   | 2,610  |    |
|        | 007465                | 6S-36H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 51-58 mm   | 2,860  |    |
|        | 007472                | 6S-37(1.7/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 52-60 mm   | 3,060  |    |
|        | 007489                | 6S-38(1-1/2)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 53-62 mm   | 3,060  |    |
|        | 007496                | 6S-39H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 54-62 mm   | 3,430  |    |
|        | 007502                | 6S-40(1.9/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 55-62 mm   | 3,430  |    |
|        | 007519                | 6S-41(1-5/8)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 56-65 mm   | 3,430  |    |
|        | 007526                | 6S-42H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 58-65 mm   | 4,130  |    |
|        | 007533                | 6S-43(1.11/16)H | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 59-65 mm   | 4,130  |    |
|        | 007540                | 6S-44(1.3/4)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 60-66 mm   | 4,350  |    |
|        | 007557                | 6S-45H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 61-66 mm   | 4,350  |    |
|        | 007564                | 6S-46(1-13/16)H | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 62-68 mm   | 4,350  |    |
|        | 007571                | 6S-47H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 63-68 mm   | 5,150  |    |
|        | 007588                | 6S-48(1.7/8)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 64-68 mm   | 5,150  |    |
|        | 007595                | 6S-49(1.15/16)H | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 65-68 mm   | 5,480  |    |
|        | 007601                | 6S-50H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 67-72 mm   | 5,480  |    |
|        | 007618                | 6S-51(2)H       | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 68-72 mm   | 5,800  |    |
|        | 007625                | 6S-52(2.1/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 69-72 mm   | 6,420  |    |
|        | 007632                | 6S-54(2.1/8)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 72-75 mm   | 7,570  |    |
|        | 007649                | 6S-55H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 73-75 mm   | 7,570  |    |
|        | 007656                | 6S-56(2.3/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 74-75 mm   | 8,210  |    |
|        | 007663                | 6S-57(2.1/4)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 76-75 mm   | 8,210  |    |
|        | 007670                | 6S-58H          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 77-78 mm   | 9,000  |    |
|        | 007687                | 6S-59(2.5/16)H  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 79-78 mm   | 9,000  |    |
|        | 007694                | 6S-60(2.3/8)H   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 80-78 mm   | 9,650  |    |
| 007700 | 6S-61H                | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 81-78 mm | 9,650              |        |    |
| 007724 | 6S-63(2.1/2)H         | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 84-80 mm | 10,600             |        |    |
| 007731 | 6S-64H                | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 85-80 mm | 10,600             |        |    |
| 007748 | 6S-65(2.9/16)H        | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 86-80 mm | 12,200             |        |    |
| 007755 | 6S-70H                | ソケットレンチ用 ソケット   | 外径-全長 φ 92-82 mm | 15,300             |        |    |
| 47     | 007762                | 6S-17           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 25.5-50 mm | 2,020  |    |
|        | 007779                | 6S-19(3/4)      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 28-50 mm   | 2,020  |    |
|        | 007786                | 6S-20(25/32)    | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 29-50 mm   | 2,020  |    |
|        | 007793                | 6S-13/16        | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 30-50 mm   | 2,020  |    |
|        | 007809                | 6S-21           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 31-50 mm   | 2,020  |    |
|        | 007816                | 6S-22(7/8)      | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 32-50 mm   | 2,020  |    |
|        | 007823                | 6S-23           | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 33-50 mm   | 2,020  |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番             | 品名               | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------|--------|----|
| 47     | 007830                | 6S-24(15/16)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 35-50 mm   | 2,020  |    |
|        | 007847                | 6S-25          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 36-52 mm   | 2,130  |    |
|        | 007854                | 6S-1/1         | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 36.5-52 mm | 2,130  |    |
|        | 007861                | 6S-26          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 37-52 mm   | 2,130  |    |
|        | 007878                | 6S-27(1-1/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 38-52 mm   | 2,130  |    |
|        | 007885                | 6S-28          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 40-55 mm   | 2,400  |    |
|        | 007892                | 6S-29(1-1/8)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 41-55 mm   | 2,400  |    |
|        | 007908                | 6S-30(1-3/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 43-55 mm   | 2,400  |    |
|        | 007915                | 6S-31          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 44-55 mm   | 2,540  |    |
|        | 007922                | 6S-32(1-1/4)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 45-55 mm   | 2,540  |    |
|        | 007939                | 6S-33(1-5/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 47-55 mm   | 2,610  |    |
|        | 007946                | 6S-34          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 48-58 mm   | 2,610  |    |
|        | 007953                | 6S-35(1-3/8)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 49-58 mm   | 2,610  |    |
|        | 007960                | 6S-36          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 51-58 mm   | 2,860  |    |
|        | 007984                | 6S-37(1-7/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 52-60 mm   | 3,060  |    |
|        | 007991                | 6S-38(1-1/2)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 53-62 mm   | 3,060  |    |
|        | 008004                | 6S-39          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 54-62 mm   | 3,430  |    |
|        | 008028                | 6S-40(1-9/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 55-62 mm   | 3,430  |    |
|        | 008035                | 6S-41(1-5/8)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 56-65 mm   | 3,430  |    |
|        | 008042                | 6S-42          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 58-65 mm   | 4,130  |    |
|        | 008066                | 6S-43(1-11/16) | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 59-65 mm   | 4,130  |    |
|        | 008073                | 6S-44(1-3/4)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 60-66 mm   | 4,350  |    |
|        | 008080                | 6S-45          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 61-66 mm   | 4,350  |    |
|        | 008097                | 6S-46(1-13/16) | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 62-68 mm   | 4,350  |    |
|        | 008103                | 6S-47          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 63-68 mm   | 5,150  |    |
|        | 008110                | 6S-48(1-7/8)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 64-68 mm   | 5,150  |    |
|        | 008127                | 6S-49(1-15/16) | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 65-68 mm   | 5,480  |    |
|        | 008134                | 6S-50          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 67-72 mm   | 5,480  |    |
|        | 008141                | 6S-51(2)       | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 68-72 mm   | 5,800  |    |
|        | 008158                | 6S-52(2-1/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 69-72 mm   | 6,420  |    |
|        | 008165                | 6S-54(2-1/8)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 72-75 mm   | 7,570  |    |
|        | 008172                | 6S-55          | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 73-75 mm   | 7,570  |    |
|        | 008189                | 6S-56(2-3/16)  | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 74-75 mm   | 8,210  |    |
|        | 008196                | 6S-57(2-1/4)   | ソケットレンチ用 ソケット    | 外径-全長 φ 76-75 mm   | 8,210  |    |
| 008202 | 6S-58                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 77-78 mm | 9,000              |        |    |
| 008219 | 6S-59(2-5/16)         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 79-78 mm | 9,000              |        |    |
| 008226 | 6S-60(2-3/8)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 80-78 mm | 9,650              |        |    |
| 008233 | 6S-61                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 81-78 mm | 9,650              |        |    |
| 008240 | 6S-62(2-7/16)         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 83-78 mm | 9,650              |        |    |
| 008257 | 6S-63(2-1/2)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 84-80 mm | 10,600             |        |    |
| 008264 | 6S-64                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 85-80 mm | 10,600             |        |    |
| 008271 | 6S-65(2-9/16)         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 86-80 mm | 12,200             |        |    |
| 008288 | 6S-67(2.5/8)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 92-82 mm | 14,400             |        |    |
| 008295 | 6S-70                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 92-82 mm | 15,300             |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番             | 品名                                      | 仕様               | 希望小売価格  | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------|---|------------------|---------|----|
| 47     | 008318                | RH-611         | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル                 | 全 長 500 mm       | 17,100  |    |
|        | 008325                | UJ-621         | ユニバ <sup>®</sup> -サルジ <sup>®</sup> ョイント | 全 長 103 mm       | 8,440   |    |
| 48     | 008332                | TH-631         | T形スライト <sup>®</sup> ハンド <sup>®</sup> ル  | 全 長 500 mm       | 6,080   |    |
|        | 008356                | SPH-641        | スピ <sup>®</sup> ンナーハンド <sup>®</sup> ル   | 全 長 500 mm       | 14,600  |    |
|        | 008363                | ETB-650        | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 75 mm        | 3,010   |    |
|        | 008370                | ETB-651        | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 200 mm       | 3,380   |    |
|        | 017389                | ETB-6300       | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 300 mm       | 4,440   |    |
|        | 008387                | ETB-652        | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 400 mm       | 5,500   |    |
|        | 008394                | CB-661         | クロスバ <sup>®</sup> ー                     | 全 長 500 mm       | 2,350   |    |
|        | 008400                | OH-671         | オフセットハンド <sup>®</sup> ル                 | 全 長 300 mm       | 5,190   |    |
| 49     | 008417                | S-8108         | ソケットレンチセット                              | 組 入 数 12 個組      | 171,400 |    |
|        | 008424                | S-8208         | ソケットレンチセット                              | 組 入 数 12 個組      | 193,900 |    |
|        | 008448                | S-8312         | ソケットレンチセット                              | 組 入 数 16 個組      | 352,700 |    |
|        | 008455                | S-8312(ISO)    | ソケットレンチセット                              | 組 入 数 16 個組      | 372,100 |    |
|        | 008486                | 8S-32(1-1/4)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 46-67 mm | 6,440   |    |
|        | 008493                | 8S-33          | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 48-67 mm | 6,600   |    |
|        | 008509                | 8S-35(1-3/8)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 50-67 mm | 6,600   |    |
|        | 008516                | 8S-36          | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 51-67 mm | 6,600   |    |
|        | 008523                | 8S-38(1-1/2)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 54-70 mm | 7,080   |    |
|        | 008530                | 8S-41(1-5/8)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 58-73 mm | 8,380   |    |
|        | 008547                | 8S-46(1-13/16) | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 65-78 mm | 9,190   |    |
|        | 008554                | 8S-50          | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 70-82 mm | 10,500  |    |
|        | 008561                | 8S-51(2")      | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 71-82 mm | 10,500  |    |
|        | 008585                | 8S-54(2-1/8)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 75-85 mm | 12,500  |    |
|        | 008592                | 8S-55          | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 76-85 mm | 15,100  |    |
|        | 008615                | 8S-58          | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 80-88 mm | 19,100  |    |
|        | 008622                | 8S-60(2-3/8)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 83-90 mm | 22,200  |    |
|        | 008639                | 8S-63(2-1/2)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 87-95 mm | 25,700  |    |
|        | 008653                | 8S-65(2-9/16)  | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 89-95 mm | 27,700  |    |
|        | 008660                | 8S-67(2-5/8)   | ソケットレンチ用 ソケット                           | 外径-全長 φ 92-95 mm | 31,900  |    |
| 008677 | 8S-70(2-3/4)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 96-95 mm                        | 36,000           |         |    |
| 008684 | 8S-71(2-13/16)        | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 97-95 mm                        | 37,700           |         |    |
| 008691 | 8S-75(2-15/16)        | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 102-100 mm                      | 43,100           |         |    |
| 008707 | 8S-77                 | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 105-100 mm                      | 48,200           |         |    |
| 008714 | 8S-80(3-3/16)         | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 108-105 mm                      | 53,400           |         |    |
| 008721 | 8S-85(3-3/8)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 116-110 mm                      | 60,500           |         |    |
| 008738 | 8S-95(3-3/4)          | ソケットレンチ用 ソケット  | 外径-全長 φ 128-120 mm                      | 88,300           |         |    |
| 50     | 008745                | RH-811         | ラチェットハンド <sup>®</sup> ル                 | 全 長 800 mm       | 34,500  |    |
|        | 008752                | UJ-821         | ユニバ <sup>®</sup> -サルジ <sup>®</sup> ョイント | 全 長 142 mm       | 15,700  |    |
|        | 008769                | TH-831         | T形スライト <sup>®</sup> ハンド <sup>®</sup> ル  | 全 長 550 mm       | 17,300  |    |
|        | 008776                | ETB-851        | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 200 mm       | 9,060   |    |
|        | 017396                | ETB-8300       | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 300 mm       | 10,400  |    |
|        | 008783                | ETB-852        | エクステンションバ <sup>®</sup> ー                | 全 長 400 mm       | 11,700  |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                   | 品名                   | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|----|
| 51     | 010946                | SAD-23               | アダプター                | 全長 23 mm           | 1,570  |    |
|        | 010953                | SAD-32               | アダプター                | 全長 25 mm           | 1,630  |    |
|        | 010960                | SAD-34               | アダプター                | 全長 34 mm           | 1,690  |    |
|        | 010977                | SAD-43               | アダプター                | 全長 35 mm           | 1,730  |    |
|        | 011004                | SAD-46               | アダプター                | 全長 47 mm           | 2,510  |    |
|        | 010984                | SAD-43-150           | ロングアダプター             | 全長 150 mm          | 2,310  |    |
|        | 010991                | SAD-43-250           | ロングアダプター             | 全長 250 mm          | 2,610  |    |
|        | 011011                | SAD-64               | アダプター                | 全長 50 mm           | 3,040  |    |
|        | 011028                | SAD-68               | アダプター                | 全長 61 mm           | 5,040  |    |
| 52     | 011035                | SAD-86               | アダプター                | 全長 64 mm           | 6,130  |    |
|        | 011042                | SBA-3                | ソケットピットアダプター (ストレート) | 全長 65 mm           | 1,390  |    |
|        | 011059                | SBA-4                | ソケットピットアダプター (ストレート) | 全長 70 mm           | 1,430  |    |
|        | 002187                | SBA-3W               | ソケットピットアダプター (ウオブル)  | 全長 65 mm           | 1,450  |    |
|        | 011066                | SBA-4W               | ソケットピットアダプター (ウオブル)  | 全長 70 mm           | 1,500  |    |
| 54     | 002507                | HPW-3S               | プラグソケットセット           | 組入数 3 個組           | 8,140  |    |
|        | 022680                | PW-S5                | プラグソケットセット           | 組入数 5 個組           | 13,800 |    |
|        | 010731                | HPW-3B-16            | スパークプラグソケット          | 全長 59 mm           | 2,370  |    |
|        | 002538                | HPW-3B-18            | スパークプラグソケット          | 全長 59 mm           | 2,640  |    |
|        | 010748                | HPW-3B-19            | スパークプラグソケット          | 全長 59 mm           | 2,770  |    |
|        | 002521                | HPW-3B-20.8          | スパークプラグソケット          | 全長 61 mm           | 2,840  |    |
|        | 001975                | HPW-3C-16            | スーパースリムプラグソケット       | 全長 70 mm           | 3,050  |    |
|        | 022130                | 3PW-14DM             | スーパースリムプラグソケット       | 全長 60 mm           | 2,770  |    |
|        | 022147                | 3PW-16DM             | スーパースリムプラグソケット       | 全長 60 mm           | 2,770  |    |
| 55     | 010854                | HPW-4B-16            | プラグソケット              | 全長 63 mm           | 2,370  |    |
|        | 010861                | HPW-4B-18            | プラグソケット              | 全長 63 mm           | 2,640  |    |
|        | 010830                | HPW-4B-20.8          | プラグソケット              | 全長 63 mm           | 2,930  |    |
|        | 001098                | HPT-500B(5/8)        | T形ユニバーサルプラグレンチ       | 全長 500 mm          | 5,890  |    |
|        | 001104                | HPT-530B(13/16)      | T形ユニバーサルプラグレンチ       | 全長 530 mm          | 6,240  |    |
|        | 022154                | 3GP-12ZD             | グロープラグソケット           | 全長 55 mm           | 2,880  |    |
|        | 010687                | 4SOB-24H             | オイルスイッチ用ソケット         | 全長 57 mm           | 2,680  |    |
|        | 010694                | 4SOB-26H             | オイルスイッチ用ソケット         | 全長 57 mm           | 2,970  |    |
|        | 010700                | 4SOB-27H             | オイルスイッチ用ソケット         | 全長 57 mm           | 3,030  |    |
|        | 010717                | 4SOB-S               | オイルスイッチ用ソケットセット      | 組入数 3 個組           | 8,680  |    |
|        | 015545                | INA-19               | インターナット用増し締めアダプター    | 全長 25 mm           | 3,700  |    |
|        | 015552                | INA-20               | インターナット用増し締めアダプター    | 全長 25 mm           | 3,700  |    |
|        | 015569                | INA-21               | インターナット用増し締めアダプター    | 全長 25 mm           | 3,700  |    |
| 017273 | INA-3S                | インターナット用増し締めアダプターセット | 組入数 3 個組             | 11,100             |        |    |
| 56     | 001920                | MKL-1                | キナット用ソケット            | 外径-全長 φ 22-80 mm   | 2,810  |    |
|        | 001937                | MKL-2                | キナット用ソケット            | 外径-全長 φ 26-80 mm   | 2,880  |    |
|        | 001944                | MKL-3                | キナット用ソケット            | 外径-全長 φ 26-80 mm   | 2,880  |    |
|        | 001951                | MKL-4                | キナット用ソケット            | 外径-全長 φ 26.5-80 mm | 3,040  |    |
|        | 001913                | MKL-S                | キナット用ソケットセット         | 組入数 4 個組           | 11,600 |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番            | 品名                       | 仕様                  | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------|----|
| 56     | 002293                | 4ST-17H       | アルミホイール用ソケット (6P)        | 外径-全長 φ 23.5-125 mm | 3,600  |    |
|        | 002309                | 4ST-19H       | アルミホイール用ソケット (6P)        | 外径-全長 φ 26-128 mm   | 3,870  |    |
|        | 002316                | 4ST-21H       | アルミホイール用ソケット (6P)        | 外径-全長 φ 27.5-130 mm | 4,160  |    |
|        | 002323                | 4ST-22H       | アルミホイール用ソケット (6P)        | 外径-全長 φ 29.5-130 mm | 4,160  |    |
|        | 022307                | 4STH-4S       | 4ST-17H ~ 4ST-22H 4 個セット | 組入数 4 個組            | 15,800 |    |
|        | 002330                | 4ST-17D       | アルミホイール用ソケット (12P)       | 外径-全長 φ 23.5-125 mm | 3,600  |    |
|        | 002347                | 4ST-19D       | アルミホイール用ソケット (12P)       | 外径-全長 φ 26-128 mm   | 3,870  |    |
|        | 002354                | 4ST-21D       | アルミホイール用ソケット (12P)       | 外径-全長 φ 27.5-130 mm | 4,160  |    |
|        | 002361                | 4ST-22D       | アルミホイール用ソケット (12P)       | 外径-全長 φ 29.5-130 mm | 4,160  |    |
|        | 022314                | 4STD-4S       | 4ST-17D ~ 4ST-22D 4 個セット | 組入数 4 個組            | 15,800 |    |
|        | 000473                | CS-17         | アルミホイール用 極薄ソケット          | 外径-全長 φ 22-60 mm    | 2,930  |    |
|        | 000480                | CS-19         | アルミホイール用 極薄ソケット          | 外径-全長 φ 24-60 mm    | 3,000  |    |
|        | 000015                | CS-21         | アルミホイール用 極薄ソケット          | 外径-全長 φ 26.5-60 mm  | 3,070  |    |
|        | 002491                | CS-S          | アルミホイール用 極薄ソケット セット      | 組入数 3 個組            | 9,000  |    |
| 57     | 010878                | DS-419        | ドライバソケット                 | 全長 40 mm            | 2,510  |    |
|        | 010885                | DS-424        | ドライバソケット                 | 全長 40 mm            | 2,630  |    |
|        | 010892                | DS-430        | ドライバソケット                 | 全長 40 mm            | 3,100  |    |
|        | 010908                | DS-633        | ドライバソケット                 | 全長 55 mm            | 4,990  |    |
|        | 010915                | SBR-12.7      | スタッドボルトリムカバー             | 範囲 φ 8 ~ φ 19 mm    | 10,700 |    |
|        | 001319                | 4FT-10        | フォームタイソケット               | 全長 70 mm            | 1,820  |    |
|        | 011233                | H-A           | ハイチャッカー                  | 全長 125 mm           | 8,830  |    |
|        | 011240                | H-B           | ハイチャッカー                  | 全長 175 mm           | 9,890  |    |
|        | 011257                | H-R           | ハイチャッカー                  | 全長 147 mm           |        | 中止 |
|        | 011264                | HA-P          | ハイチャッカー用 ハッキン            |                     | 210    |    |
| 011271 | HA-SS                 | ハイチャッカー用 爪    | 2 枚入                     | 980                 |        |    |
| 011288 | HR-P                  | ハイチャッカー用 ハッキン |                          |                     | 中止     |    |
| 011295 | HR-SS                 | ハイチャッカー用 爪    | 2 枚入                     |                     | 中止     |    |
| 58     | 000381                | THW-3         | T 形 ハキサゴ ソレンチ            | 全長 198 mm           | 1,800  |    |
|        | 000398                | THW-4         | T 形 ハキサゴ ソレンチ            | 全長 210 mm           | 1,850  |    |
|        | 000404                | THW-5         | T 形 ハキサゴ ソレンチ            | 全長 224 mm           | 2,010  |    |
|        | 000411                | THW-6         | T 形 ハキサゴ ソレンチ            | 全長 236 mm           | 2,190  |    |
|        | 000428                | THW-8         | T 形 ハキサゴ ソレンチ            | 全長 248 mm           | 2,710  |    |
|        | 000435                | TSB-2         | T 形 ドライバ (+)#2           | 全長 200 mm           | 1,770  |    |
|        | 000442                | TSB-3         | T 形 ドライバ (+)#3           | 全長 300 mm           | 2,010  |    |
|        | 000459                | TSF-6         | T 形 ドライバ (-)6            | 全長 200 mm           | 2,080  |    |
|        | 000466                | TSF-8         | T 形 ドライバ (-)8            | 全長 300 mm           | 2,190  |    |
|        | 022369                | DR-6          | ドラムリムカバーロング ショートセット      | 組入数 2 個組            | 3,320  |    |
|        | 022383                | DR-8          | ドラムリムカバーロング ショートセット      | 組入数 2 個組            | 3,320  |    |
|        | 011219                | DRL-6         | T 形 ドラムリムカバー             | 全長 170 mm           | 1,660  |    |
|        | 011226                | DRL-8         | T 形 ドラムリムカバー             | 全長 170 mm           | 1,660  |    |
|        | 022352                | DRS-6         | ショートドラムリムカバー             | 全長 90 mm            | 1,660  |    |
| 022376 | DRS-8                 | ショートドラムリムカバー  | 全長 90 mm                 | 1,660               |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                                | 仕様               | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----|
| 59     | 002415                | SNW-8             | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 5,730  |    |
|        | 001326                | SNW-10            | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 5,730  |    |
|        | 011141                | SNW-11            | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 5,910  |    |
|        | 001333                | SNW-12            | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 5,910  |    |
|        | 002422                | SNW-13            | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 6,090  |    |
|        | 001340                | SNW-14            | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 6,090  |    |
|        | 001357                | SNW-17            | スネイクレンチ                           | 全 長 650 mm       | 6,640  |    |
|        | 011158                | SNW-8S            | スネイクレンチ ショートタイプ°                  | 全 長 350 mm       | 5,050  |    |
|        | 001050                | SNW-10S           | スネイクレンチ ショートタイプ°                  | 全 長 350 mm       | 5,050  |    |
|        | 001067                | SNW-12S           | スネイクレンチ ショートタイプ°                  | 全 長 350 mm       | 5,240  |    |
|        | 011165                | SNW-13S           | スネイクレンチ ショートタイプ°                  | 全 長 350 mm       | 5,390  |    |
|        | 001074                | SNW-14S           | スネイクレンチ ショートタイプ°                  | 全 長 350 mm       | 5,390  |    |
|        | 001081                | SNW-17S           | スネイクレンチ ショートタイプ°                  | 全 長 350 mm       | 5,900  |    |
|        | 011172                | SND-8             | デ ィーブ° スネイクレンチ                    | 全 長 370 mm       | 5,560  |    |
|        | 011189                | SND-10            | デ ィーブ° スネイクレンチ                    | 全 長 370 mm       | 5,560  |    |
|        | 011196                | SND-12            | デ ィーブ° スネイクレンチ                    | 全 長 370 mm       | 5,750  |    |
| 011202 | SND-14                | デ ィーブ° スネイクレンチ    | 全 長 370 mm                        | 5,920            |        |    |
| 60     | 017549                | 6NR-33            | 3/4" ナットランナー用ソケット                 | 全 長 70 mm        | 4,390  |    |
|        | 016221                | 6NR-4121          | 3/4" スパ° -スリムナットランナー用コンビネーションソケット | 全 長 89 mm        | 7,390  |    |
|        | 016436                | 8NR-32            | 1" スパ° -スリムナットランナー用ソケット           | 全 長 62 mm        | 5,080  |    |
|        | 016443                | 8NR-33            | 1" スパ° -スリムナットランナー用ソケット           | 全 長 70 mm        | 5,080  |    |
|        | 017556                | 8NR-33L           | 1" スパ° -スリムナットランナー用ソケット           | 全 長 90 mm        | 5,600  |    |
|        | 016412                | 8NR-3820          | 1" スパ° -スリムナットランナー用ソケット           | 全 長 85 mm        | 9,550  |    |
|        | 016429                | 8NR-4121          | 1" スパ° -スリムナットランナー用ソケット           | 全 長 90 mm        | 9,890  |    |
|        | 017563                | 8NR-33B           | 1" ナットランナー用ボ °ル付きソケット             | 全 長 70 mm        | 5,650  |    |
|        | 017570                | 8NR-21B           | 1" ナットランナー用ボ °ル付きソケット             | 全 長 70 mm        | 5,650  |    |
|        | 017587                | 8NR-4121B         | 1" ナットランナー用ボ °ル付きソケット             | 全 長 90 mm        | 10,440 |    |
|        | 016245                | 6ST-32            | 3/4" トルクレンチ用ロングソケット               | 全 長 450 mm       | 9,930  |    |
|        | 016252                | 6ST-33            | 3/4" トルクレンチ用ロングソケット               | 全 長 450 mm       | 9,930  |    |
|        | 016238                | 6ST-4121          | 3/4" トルクレンチ用ロングソケット               | 全 長 450 mm       | 15,400 |    |
|        | 016450                | 8ST-32            | 1" トルクレンチ用ロングソケット                 | 全 長 450 mm       | 11,000 |    |
| 016467 | 8ST-33                | 1" トルクレンチ用ロングソケット | 全 長 450 mm                        | 11,000           |        |    |
| 016474 | 8ST-4121              | 1" トルクレンチ用ロングソケット | 全 長 450 mm                        | 17,100           |        |    |
| 62     | 011301                | HCW-1017          | クロスリムレンチ 10.12.14.17              | 寸 法 280 × 280 mm | 3,670  |    |
|        | 011318                | HCW-1217          | クロスリムレンチ 12.13.14.17              | 寸 法 280 × 280 mm | 3,670  |    |
|        | 011325                | HCW-1219          | クロスリムレンチ 12.14.17.19              | 寸 法 300 × 300 mm | 4,020  |    |
|        | 000961                | HCW-1421          | クロスリムレンチ 14.17.19.21              | 寸 法 350 × 350 mm | 4,700  |    |
|        | 000978                | HCW-1723          | クロスリムレンチ 17.19.21.23              | 寸 法 406 × 406 mm | 6,080  |    |
|        | 011332                | HCW-1926          | クロスリムレンチ 19.21.23.26              | 寸 法 406 × 406 mm | 6,380  |    |
|        | 002514                | HCW-1927          | クロスリムレンチ 19.22.24.27              | 寸 法 406 × 406 mm | 6,660  |    |
|        | 000336                | HCW-1721S         | クロスリムレンチ サ° ウスカル 17.19.21.1/2     | 寸 法 406 × 406 mm | 6,640  |    |
|        | 017938                | HCW-1721W         | クロスリムレンチ 17.19.21.21 厚            | 寸 法 406 × 406 mm | 6,640  |    |
|        | 001111                | HCW-1722H         | アルミホイル用薄口クロスリムレンチ 17.19.21.22     | 寸 法 406 × 406 mm | 8,230  |    |
|        | 001128                | HCW-1722D         | アルミホイル用薄口クロスリムレンチ 17.19.21.22     | 寸 法 406 × 406 mm | 8,230  |    |
|        | 000572                | MCW-0812S         | ミニクロスレンチ 8.10.12.3/8              | 寸 法 180 × 180 mm | 2,450  |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                 | 品名                 | 仕様                   | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|----|
| 63     | 022390                | SPX-4              | スピノクロス             | 全 長 341 mm           | 11,000 |    |
|        | 022451                | SPX-TB-85          | スピノクロストルカバー        | 全 長 400 mm           | 22,000 |    |
|        | 022468                | SPX-TB-103         | スピノクロストルカバー        | 全 長 400 mm           | 22,000 |    |
|        | 022475                | SPX-TB-108         | スピノクロストルカバー        | 全 長 400 mm           | 22,000 |    |
|        | 022499                | SPX-4-T85          | トルクスピノクロス          | 構 成 SPX-4,SPX-TB-85  | 33,000 |    |
|        | 022505                | SPX-4-T103         | トルクスピノクロス          | 構 成 SPX-4,SPX-TB-103 | 33,000 |    |
|        | 022512                | SPX-4-T108         | トルクスピノクロス          | 構 成 SPX-4,SPX-TB-108 | 33,000 |    |
|        | 022406                | 4SC-17             | クロスレンチ用ホイールナットソケット | 外径-全長 φ 23.7-49 mm   | 1,710  |    |
|        | 022413                | 4SC-19             | クロスレンチ用ホイールナットソケット | 外径-全長 φ 25.7-51 mm   | 1,760  |    |
|        | 022420                | 4SC-21             | クロスレンチ用ホイールナットソケット | 外径-全長 φ 27.5-53 mm   | 1,820  |    |
| 022437 | 4SC-22                | クロスレンチ用ホイールナットソケット | 外径-全長 φ 29-54 mm   | 1,870                |        |    |
| 64     | 011349                | LHW-14             | 強力 L 形 ホイールナットレンチ  | 全 長 220 mm           | 1,440  |    |
|        | 000985                | LHW-17             | 強力 L 形 ホイールナットレンチ  | 全 長 250 mm           | 1,510  |    |
|        | 000992                | LHW-19             | 強力 L 形 ホイールナットレンチ  | 全 長 280 mm           | 1,580  |    |
|        | 001005                | LHW-21             | 強力 L 形 ホイールナットレンチ  | 全 長 280 mm           | 1,710  |    |
|        | 001197                | LHW-23             | 強力 L 形 ホイールナットレンチ  | 全 長 320 mm           | 2,060  |    |
|        | 011370                | HNW-3217S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 330 mm           | 8,620  |    |
|        | 011387                | HNW-3517S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 330 mm           | 8,620  |    |
|        | 011394                | HNW-3820S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 400 mm           | 9,910  |    |
|        | 011400                | HNW-3821S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 445 mm           | 10,600 |    |
|        | 011417                | HNW-4121S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 445 mm           | 10,800 |    |
|        | 011424                | HNW-2321S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 250 mm           | 4,770  |    |
|        | 011431                | HNW-2623S          | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 300 mm           | 5,080  |    |
|        | 022086                | HNW-33S            | ホイールナットレンチカバー付     | 全 長 445 mm           | 7,810  |    |
|        | 011561                | HCB-1633           | ホイールナットレンチ用クロスカバー  | 寸 法 φ 16 × 330 mm    | 1,000  |    |
| 011578 | HCB-1933              | ホイールナットレンチ用クロスカバー  | 寸 法 φ 19 × 330 mm  | 1,110                |        |    |
| 011585 | HCB-2560              | ホイールナットレンチ用クロスカバー  | 寸 法 φ 25 × 600 mm  | 2,620                |        |    |
| 65     | 011592                | HTW-7              | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 250 mm           | 1,390  |    |
|        | 000800                | HTW-8              | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 250 mm           | 1,390  |    |
|        | 011608                | HTW-9              | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 250 mm           | 1,390  |    |
|        | 000817                | HTW-10             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 250 mm           | 1,390  |    |
|        | 011615                | HTW-11             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 250 mm           | 1,510  |    |
|        | 000824                | HTW-12             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 270 mm           | 1,510  |    |
|        | 000831                | HTW-13             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 270 mm           | 1,710  |    |
|        | 000848                | HTW-14             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 300 mm           | 1,710  |    |
|        | 011622                | HTW-17             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 330 mm           | 1,990  |    |
|        | 011639                | HTW-19             | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 330 mm           | 2,150  |    |
| 011646 | HTW-21                | 強力 T 形 レンチ         | 全 長 330 mm         | 2,370                |        |    |



# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 65     | 000855                | STW-8             | T形レンチショート          | 全長 110 mm          | 1,060  |    |
|        | 002392                | STW-9             | T形レンチショート          | 全長 110 mm          | 1,060  |    |
|        | 000862                | STW-10            | T形レンチショート          | 全長 140 mm          | 1,060  |    |
|        | 011653                | STW-11            | T形レンチショート          | 全長 150 mm          | 1,200  |    |
|        | 000879                | STW-12            | T形レンチショート          | 全長 150 mm          | 1,200  |    |
|        | 000886                | STW-13            | T形レンチショート          | 全長 160 mm          | 1,310  |    |
|        | 000893                | STW-14            | T形レンチショート          | 全長 165 mm          | 1,310  |    |
|        | 000909                | STW-17            | T形レンチショート          | 全長 175 mm          | 1,490  |    |
|        | 011660                | STW-19            | T形レンチショート          | 全長 190 mm          | 1,600  |    |
|        | 011677                | STW-21            | T形レンチショート          | 全長 200 mm          | 1,760  |    |
|        | 000916                | YW-0810           | Y形レンチ 8,9,10       | 軸長 90 mm           | 1,520  |    |
|        | 000923                | YW-1013           | Y形レンチ 10,11,13     | 軸長 95 mm           | 1,720  |    |
|        | 000930                | YW-1014           | Y形レンチ 10,12,14     | 軸長 95 mm           | 1,720  |    |
|        | 011769                | YW-1017           | Y形レンチ 10,14,17     | 軸長 100 mm          | 1,960  |    |
|        | 000947                | YW-1217           | Y形レンチ 12,14,17     | 軸長 100 mm          | 2,000  |    |
| 000954 | YW-1419               | Y形レンチ 14,17,19    | 軸長 110 mm          | 2,280              |        |    |
| 67     | 011783                | ASS-311           | インパクトソケット 携帯セット    | 組入数 11 個組          | 21,600 |    |
|        | 012520                | WSD-308           | インパクトドライブソケットセット   | 組入数 8 個組           | 13,500 |    |
|        | 011844                | 3/8WS-1/4         | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 11.5-25 mm | 1,020  |    |
|        | 011875                | 3/8WS-8(5/16)     | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 13-25 mm   | 1,020  |    |
|        | 011882                | 3/8WS-9           | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 14.5-25 mm | 1,020  |    |
|        | 011899                | 3/8WS-3/8         | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 15-25 mm   | 1,020  |    |
|        | 011905                | 3/8WS-10          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 16-25 mm   | 1,020  |    |
|        | 011912                | 3/8WS-11(7/16)    | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 17.5-25 mm | 1,020  |    |
|        | 011929                | 3/8WS-12          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 19-25 mm   | 1,020  |    |
|        | 011936                | 3/8WS-1/2         | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 20-27 mm   | 1,060  |    |
|        | 011943                | 3/8WS-13          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 20-27 mm   | 1,060  |    |
|        | 011950                | 3/8WS-14          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 21.5-27 mm | 1,060  |    |
|        | 011981                | 3/8WS-14.5(9/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 22-27 mm   | 1,160  |    |
|        | 011998                | 3/8WS-15(19/32)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 23-27 mm   | 1,160  |    |
|        | 012001                | 3/8WS-16(5/8)     | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 24-27 mm   | 1,160  |    |
|        | 012018                | 3/8WS-17          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 25.5-27 mm | 1,160  |    |
|        | 012032                | 3/8WS-17.5(11/16) | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 26-27 mm   | 1,290  |    |
|        | 012049                | 3/8WS-18          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 27-30 mm   | 1,290  |    |
|        | 012056                | 3/8WS-19(3/4)     | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 28-30 mm   | 1,290  |    |
|        | 012063                | 3/8WS-20(25/32)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 30-32 mm   | 1,340  |    |
| 012070 | 3/8WS-13/16           | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 30.5-32 mm | 1,340              |        |    |
| 012087 | 3/8WS-21              | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 31-32 mm   | 1,340              |        |    |
| 012094 | 3/8WS-22(7/8)         | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 32-32 mm   | 1,390              |        |    |
| 012100 | 3/8WS-23              | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 34-32 mm   | 1,450              |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格           | 備考    |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| 67     | 012117                | 3/8WA-6           | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 11-32 mm   | 1,090            |       |
|        | 012124                | 3/8WA-1/4         | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 11.5-32 mm | 1,090            |       |
|        | 012131                | 3/8WA-7           | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 12-32 mm   | 1,090            |       |
|        | 012148                | 3/8WA-8(5/16)     | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 13-32 mm   | 1,090            |       |
|        | 012155                | 3/8WA-9           | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 14.5-32 mm | 1,090            |       |
|        | 012162                | 3/8WA-3/8         | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 15.5-32 mm | 1,090            |       |
|        | 012179                | 3/8WA-10          | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 16-32 mm   | 1,090            |       |
|        | 012186                | 3/8WA-11(7/16)    | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 17.5-32 mm | 1,090            |       |
|        | 012193                | 3/8WA-12          | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 19-32 mm   | 1,090            |       |
|        | 012209                | 3/8WA-1/2         | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 20-32 mm   | 1,160            |       |
|        | 012216                | 3/8WA-13          | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 20-32 mm   | 1,160            |       |
|        | 012223                | 3/8WA-14          | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 22-34 mm   | 1,160            |       |
|        | 012230                | 3/8WA-14.5(9/16)  | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 22-34 mm   | 1,210            |       |
|        | 012247                | 3/8WA-15(19/32)   | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 23-34 mm   | 1,210            |       |
|        | 012254                | 3/8WA-16(5/8)     | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 24-34 mm   | 1,210            |       |
|        | 012261                | 3/8WA-17          | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 25.5-34 mm | 1,210            |       |
|        | 012278                | 3/8WA-17.5(11/16) | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 26-34 mm   | 1,290            |       |
|        | 012285                | 3/8WA-19(3/4)     | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 28-37 mm   | 1,290            |       |
|        | 012292                | 3/8WA-13/16       | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 30.5-37 mm | 1,350            |       |
|        | 68                    | 012308            | 3/8WA-21           | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 31-37 mm | 1,350 |
| 012315 |                       | 3/8WA-22(7/8)     | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 32-39 mm   | 1,450            |       |
| 012322 |                       | 3/8WA-23          | インパクトセミロング ソケット    | 外径-全長 φ 34-39 mm   | 1,450            |       |
| 012339 |                       | 3/8WD-7           | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 11.5-55 mm | 1,550            |       |
| 012346 |                       | 3/8WD-8(5/16)     | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 12.5-55 mm | 1,550            |       |
| 012353 |                       | 3/8WD-9           | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 14-55 mm   | 1,550            |       |
| 012360 |                       | 3/8WD-3/8         | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 15-55 mm   | 1,550            |       |
| 012377 |                       | 3/8WD-10          | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 15.5-55 mm | 1,550            |       |
| 012384 |                       | 3/8WD-11(7/16)    | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 17-55 mm   | 1,550            |       |
| 012391 |                       | 3/8WD-12          | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 18.5-55 mm | 1,550            |       |
| 012407 |                       | 3/8WD-1/2         | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 20-55 mm   | 1,670            |       |
| 012414 |                       | 3/8WD-13          | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 20-55 mm   | 1,670            |       |
| 012421 |                       | 3/8WD-14          | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 21-55 mm   | 1,670            |       |
| 012438 |                       | 3/8WD-14.5(9/16)  | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 22-55 mm   | 1,760            |       |
| 012445 |                       | 3/8WD-15(19/32)   | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 23-55 mm   | 1,760            |       |
| 012452 |                       | 3/8WD-16(5/8)     | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 24-55 mm   | 1,760            |       |
| 012469 |                       | 3/8WD-17          | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 25-55 mm   | 1,760            |       |
| 012476 |                       | 3/8WD-17.5(11/16) | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 26-55 mm   | 2,000            |       |
| 012483 |                       | 3/8WD-19(3/4)     | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 27-55 mm   | 2,000            |       |
| 012490 |                       | 3/8WD-13/16       | インパクトデューブ ソケット     | 外径-全長 φ 29-55 mm   | 2,120            |       |
| 012506 | 3/8WD-21              | インパクトデューブ ソケット    | 外径-全長 φ 30-55 mm   | 2,120              |                  |       |
| 012513 | 3/8WD-22(7/8)         | インパクトデューブ ソケット    | 外径-全長 φ 32-55 mm   | 2,270              |                  |       |
| 010021 | 3/8SPL-10             | スリムハ°ラボ°ラケット      | 外径-全長 φ 14.7-35 mm | 1,160              |                  |       |
| 010038 | 3/8SPL-12             | スリムハ°ラボ°ラケット      | 外径-全長 φ 17.5-35 mm | 1,160              |                  |       |
| 010045 | 3/8SPL-14             | スリムハ°ラボ°ラケット      | 外径-全長 φ 20.5-35 mm | 1,160              |                  |       |
| 010052 | 3/8SPL-17             | スリムハ°ラボ°ラケット      | 外径-全長 φ 24.5-35 mm | 1,210              |                  |       |
| 010069 | SPL-304               | スリムハ°ラボ°ラケットセット   | 組入数 4 個組           | 4,680              |                  |       |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                         | 品名                         | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------|----|
| 68     | 010076                | 3/8SPD-8                   | スリムパ°ラボ°ラケット               | 外径-全長 φ 12-60 mm   | 1,730  |    |
|        | 010083                | 3/8SPD-10                  | スリムパ°ラボ°ラケット               | 外径-全長 φ 14.7-60 mm | 1,730  |    |
|        | 010090                | 3/8SPD-12                  | スリムパ°ラボ°ラケット               | 外径-全長 φ 17.5-60 mm | 1,730  |    |
|        | 010106                | 3/8SPD-13                  | スリムパ°ラボ°ラケット               | 外径-全長 φ 19-60 mm   | 1,850  |    |
|        | 010113                | 3/8SPD-14                  | スリムパ°ラボ°ラケット               | 外径-全長 φ 20.5-60 mm | 1,850  |    |
|        | 010120                | SPD-305                    | スリムパ°ラボ°ラケットセット            | 組入数 5 個組           | 8,880  |    |
|        | 015071                | 3UX- 8                     | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 150 mm         | 5,780  |    |
|        | 015088                | 3UX-10                     | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 154 mm         | 5,780  |    |
|        | 015095                | 3UX-12                     | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 156 mm         | 5,780  |    |
|        | 015101                | 3UX-14                     | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 156 mm         | 5,780  |    |
|        | 015064                | 3UX-S                      | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケットセット | 組入数 4 個組           | 23,120 |    |
|        | 015125                | 3UXD- 8                    | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 180 mm         | 6,470  |    |
|        | 015132                | 3UXD-10                    | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 184 mm         | 6,470  |    |
|        | 015149                | 3UXD-12                    | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 186 mm         | 6,470  |    |
| 015156 | 3UXD-14               | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケット    | 全 長 186 mm                 | 6,470              |        |    |
| 015118 | 3UXD-S                | インパ°クト用 エバ°-サル EXT ソケットセット | 組入数 4 個組                   | 25,880             |        |    |
| 69     | 008929                | 3H-4                       | ハキサゴ°ソレンチ                  | 全 長 50 mm          | 1,310  |    |
|        | 008936                | 3H-5                       | ハキサゴ°ソレンチ                  | 全 長 50 mm          | 1,310  |    |
|        | 008943                | 3H-6                       | ハキサゴ°ソレンチ                  | 全 長 50 mm          | 1,310  |    |
|        | 008950                | 3H-8                       | ハキサゴ°ソレンチ                  | 全 長 50 mm          | 1,470  |    |
|        | 008967                | 3H-10                      | ハキサゴ°ソレンチ                  | 全 長 50 mm          | 1,550  |    |
|        | 008974                | 3H-12                      | ハキサゴ°ソレンチ                  | 全 長 50 mm          | 1,630  |    |
|        | 002439                | BH-3                       | ビ°ットホルダ°-                  | 全 長 41 mm          | 2,550  |    |
|        | 008998                | BH-38                      | ビ°ットホルダ°-                  | 全 長 45 mm          | 3,210  |    |
|        | 009001                | BHG-3                      | ビ°ットホルダ°-                  | 全 長 41 mm          | 3,370  |    |
|        | 009018                | BP-2(50L)                  | ト°ライバ°-ビ°ット (+)#2          | 全 長 50 mm          | 630    |    |
|        | 009025                | BP-2(75L)                  | ト°ライバ°-ビ°ット (+)#2          | 全 長 75 mm          | 630    |    |
|        | 009032                | BP-3(50L)                  | ト°ライバ°-ビ°ット (+)#3          | 全 長 50 mm          | 630    |    |
|        | 009049                | BP-3(75L)                  | ト°ライバ°-ビ°ット (+)#3          | 全 長 75 mm          | 630    |    |
|        | 009056                | BF-7(50L)                  | ト°ライバ°-ビ°ット (-)1x7         | 全 長 50 mm          | 630    |    |
| 009063 | BF-7(75L)             | ト°ライバ°-ビ°ット (-)1x7         | 全 長 75 mm                  | 630                |        |    |
| 012537 | WUJ-3/8               | インパ°クト エバ°-サルジョイント         | 全 長 48.5 mm                | 5,120              |        |    |
| 012551 | 3/8WETB-75            | インパ°クト エクステンションパ°-         | 全 長 75 mm                  | 2,640              |        |    |
| 012568 | 3/8WETB-100           | インパ°クト エクステンションパ°-         | 全 長 100 mm                 | 2,840              |        |    |
| 022772 | 3/8WETB-150           | インパ°クト エクステンションパ°-         | 全 長 150 mm                 | 3,070              | 新規     |    |
| 70     | 011790                | ASS-414                    | インパ°クトソケット 携帯 セット          | 組入数 14 個組          | 32,500 |    |
|        | 022185                | 4WS-S14                    | 1/2" ショートソケットセット           | 組入数 14 個組          | 20,900 |    |
|        | 022192                | 4WA-S8                     | 1/2" セミロング°ソケットセット         | 組入数 8 個組           | 15,400 |    |
|        | 022208                | 4WA-S11                    | 1/2" セミロング°ソケットセット         | 組入数 11 個組          | 23,100 |    |
|        | 022161                | 4WA-S17                    | 1/2" セミロング°ソケットセット         | 組入数 17 個組          | 33,000 |    |
|        | 012575                | 1/2WS-7                    | インパ°クト ショートソケット            | 外径-全長 φ 14-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 012582                | 1/2WS-8(5/16)              | インパ°クト ショートソケット            | 外径-全長 φ 15-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 012599                | 1/2WS-9                    | インパ°クト ショートソケット            | 外径-全長 φ 16-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 012605                | 1/2WS-3/8                  | インパ°クト ショートソケット            | 外径-全長 φ 17-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 012612                | 1/2WS-10                   | インパ°クト ショートソケット            | 外径-全長 φ 17.5-35 mm | 1,090  |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|----|
| 70     | 012629                | 1/2WS-11(7/16)    | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 19-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 012636                | 1/2WS-12          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 20.5-35 mm | 1,090  |    |
|        | 012643                | 1/2WS-1/2         | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 21-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 012650                | 1/2WS-13          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 21-35 mm   | 1,090  |    |
|        | 000602                | 1/2WS-14          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 23-38 mm   | 1,090  |    |
|        | 012667                | 1/2WS-14.5(9/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 24-38 mm   | 1,090  |    |
|        | 012674                | 1/2WS-15(19/32)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 24.5-38 mm | 1,090  |    |
|        | 001555                | 1/2WS-16(5/8)     | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 25.5-38 mm | 1,090  |    |
|        | 000619                | 1/2WS-17          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 27-38 mm   | 1,090  |    |
|        | 001562                | 1/2WS-17.5(11/16) | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 27-38 mm   | 1,210  |    |
|        | 001579                | 1/2WS-18          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 28-40 mm   | 1,210  |    |
|        | 000626                | 1/2WS-19(3/4)     | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 30-40 mm   | 1,210  |    |
|        | 012681                | 1/2WS-20(25/32)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 31.5-40 mm | 1,310  |    |
|        | 012698                | 1/2WS-13/16       | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 32-40 mm   | 1,310  |    |
|        | 000633                | 1/2WS-21          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 33-40 mm   | 1,310  |    |
|        | 012704                | 1/2WS-22(7/8)     | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 34-43 mm   | 1,330  |    |
|        | 000640                | 1/2WS-23          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 35-43 mm   | 1,360  |    |
|        | 000763                | 1/2WS-24(15/16)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 36.5-43 mm | 1,470  |    |
|        | 012711                | 1/2WS-25          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 37-45 mm   | 1,650  |    |
|        | 012728                | 1/2WS-1/1         | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 38-45 mm   | 1,650  |    |
|        | 000770                | 1/2WS-26          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 39-45 mm   | 1,650  |    |
|        | 012735                | 1/2WS-27(1-1/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 40-45 mm   | 2,110  |    |
|        | 012742                | 1/2WS-28          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 42-45 mm   | 2,380  |    |
|        | 012759                | 1/2WS-29(1-1/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 43-45 mm   | 2,380  |    |
|        | 012766                | 1/2WS-30(1-3/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 44-47 mm   | 2,500  |    |
|        | 012773                | 1/2WS-32(1-1/4)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 47-47 mm   | 2,630  |    |
| 022758 | 1/2WS-33(1-5/16)      | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 48-50 mm   | 2,770              | 新規     |    |
| 012780 | 1/2WS-35(1-3/8)       | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 50-50 mm   | 2,840              |        |    |
| 012797 | 1/2WS-36              | インパクトショートソケット     | 外径-全長 φ 51-50 mm   | 3,040              |        |    |
| 71     | 012803                | 1/2WA-3/8         | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 16-52 mm   | 1,550  |    |
|        | 012810                | 1/2WA-10          | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 16.5-52 mm | 1,550  |    |
|        | 012827                | 1/2WA-11(7/16)    | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 18-52 mm   | 1,550  |    |
|        | 012841                | 1/2WA-12          | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 19.5-52 mm | 1,550  |    |
|        | 012858                | 1/2WA-1/2         | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 20-52 mm   | 1,550  |    |
|        | 012865                | 1/2WA-13          | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 20.5-52 mm | 1,550  |    |
|        | 000657                | 1/2WA-14          | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 22-52 mm   | 1,550  |    |
|        | 012872                | 1/2WA-14.5(9/16)  | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 23-52 mm   | 1,550  |    |
|        | 012889                | 1/2WA-15(19/32)   | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 23.5-52 mm | 1,550  |    |
|        | 012896                | 1/2WA-16(5/8)     | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 24.5-52 mm | 1,550  |    |
|        | 000664                | 1/2WA-17          | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 26-52 mm   | 1,550  |    |
|        | 012902                | 1/2WA-17.5(11/16) | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 27-52 mm   | 1,680  |    |
|        | 000671                | 1/2WA-19(3/4)     | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 28-52 mm   | 1,680  |    |
|        | 012919                | 1/2WA-13/16       | インパクトセミロングソケット     | 外径-全長 φ 30.5-52 mm | 1,680  |    |
| 000688 | 1/2WA-21              | インパクトセミロングソケット    | 外径-全長 φ 31.5-52 mm | 1,680              |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁  | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                      | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------|----|
| 71 | 000787                | 1/2WA-22(7/8)     | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 33-52 mm   | 1,770  |    |
|    | 000695                | 1/2WA-23          | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 34-52 mm   | 1,770  |    |
|    | 012926                | 1/2WA-24(15/16)   | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 35.5-52 mm | 1,870  |    |
|    | 012933                | 1/2WA-1/1         | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 37.5-75 mm | 2,330  |    |
|    | 012957                | 1/2WA-26          | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 38-75 mm   | 2,330  |    |
|    | 012964                | 1/2WA-27(1-1/16)  | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 39.5-75 mm | 2,390  |    |
|    | 012971                | 1/2WA-29(1.1/8)   | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 41.5-75 mm | 2,620  |    |
|    | 012988                | 1/2WA-30          | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 43-75 mm   | 2,880  |    |
|    | 012995                | 1/2WA-32(1-1/4)   | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 45-75 mm   | 3,150  |    |
|    | 022765                | 1/2WA-33(1-5/16)  | インパクトセミロング ソケット         | 外径-全長 φ 46-75 mm   | 3,470  | 新規 |
|    | 016054                | 4WGS-S (17PCS)    | スーパースリム ショートソケット セット    | 組入数 17 個組          | 25,300 |    |
|    | 016061                | 4WGS-10S          | スーパースリム ショートソケット セット    | 組入数 10 個組          | 10,200 |    |
|    | 016085                | 4WGS-10SK         | スーパースリム ショートソケット セット    | 組入数 10 個組          | 10,500 |    |
| 72 | 015996                | 4WG-S (14PCS SET) | スーパースリム ソケット セット ザ ウスカル | 組入数 14 個組          | 28,600 |    |
|    | 016009                | 4WG-7S            | スーパースリム ソケット セット ザ ウスカル | 組入数 7 個組           | 11,600 |    |
|    | 000022                | 4WG-10            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 14-60 mm   | 1,620  |    |
|    | 000039                | 4WG-12            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 17-60 mm   | 1,620  |    |
|    | 000046                | 4WG-13            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 18-60 mm   | 1,620  |    |
|    | 000053                | 4WG-14            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 20-60 mm   | 1,620  |    |
|    | 000060                | 4WG-17            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 24-60 mm   | 1,620  |    |
|    | 000077                | 4WG-19            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 26-60 mm   | 1,750  |    |
|    | 000084                | 4WG-21            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 28.5-60 mm | 1,750  |    |
|    | 000091                | 4WG-22            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 30-60 mm   | 1,820  |    |
|    | 000107                | 4WG-23            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 31-60 mm   | 1,820  |    |
|    | 000114                | 4WG-24            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 33-60 mm   | 1,930  |    |
|    | 000121                | 4WG-26            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 35-80 mm   | 2,400  |    |
|    | 000138                | 4WG-27            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 37-80 mm   | 2,420  |    |
|    | 000145                | 4WG-30            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 41-80 mm   | 2,940  |    |
|    | 000152                | 4WG-32            | スーパースリム ソケット ザ ウスカル     | 外径-全長 φ 43-80 mm   | 3,260  |    |
|    | 000169                | 4WGS-10           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 14-35 mm   | 940    |    |
|    | 016108                | 4WGS-11           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 16.5-35 mm | 940    |    |
|    | 000176                | 4WGS-12           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 17-35 mm   | 940    |    |
|    | 000183                | 4WGS-13           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 18-35 mm   | 940    |    |
|    | 000190                | 4WGS-14           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 20-38 mm   | 940    |    |
|    | 000206                | 4WGS-17           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 24-38 mm   | 940    |    |
|    | 000213                | 4WGS-19           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 26-40 mm   | 1,060  |    |
|    | 000220                | 4WGS-21           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 28.5-40 mm | 1,060  |    |
|    | 000237                | 4WGS-22           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 30-43 mm   | 1,120  |    |
|    | 000244                | 4WGS-23           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 31-43 mm   | 1,120  |    |
|    | 000251                | 4WGS-24           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 33-43 mm   | 1,210  |    |
|    | 000268                | 4WGS-26           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 35-45 mm   | 1,470  |    |
|    | 000275                | 4WGS-27           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 37-45 mm   | 1,530  |    |
|    | 000282                | 4WGS-30           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 41-47 mm   | 1,790  |    |
|    | 000299                | 4WGS-32           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 43-47 mm   | 2,000  |    |
|    | 000305                | 4WGS-33           | スーパースリム ショートソケット ザ ウスカル | 外径-全長 φ 44-50 mm   | 2,270  |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                                | 品名                            | 仕様                  | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|----|
| 72     | 000312                | 4WGS-35                           | ｽｰﾊﾟｰｽﾘﾑ ﾖｰﾄﾞｿｯｹｯﾄ ｻﾞ ﾕｽｶﾙ    | 外径-全長 φ 47-50 mm    | 2,400  |    |
|        | 000329                | 4WGS-36                           | ｽｰﾊﾟｰｽﾘﾑ ﾖｰﾄﾞｿｯｹｯﾄ ｻﾞ ﾕｽｶﾙ    | 外径-全長 φ 48.5-50 mm  | 2,540  |    |
| 73     | 002279                | 4WGL-21A                          | ｽｰﾊﾟｰｽﾘﾑ浅口ｿｯｹｯﾄ               | 外径-全長 φ 28.5-100 mm |        | 中止 |
|        | 010137                | 1/2SPS-14                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 20.5-35 mm  | 1,250  |    |
|        | 010144                | 1/2SPS-17                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 24.5-37 mm  | 1,250  |    |
|        | 010151                | 1/2SPS-19                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 27-38 mm    | 1,340  |    |
|        | 010168                | 1/2SPS-21                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 29-39 mm    | 1,420  |    |
|        | 010175                | 1/2SPS-23                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 32.5-41 mm  | 1,510  |    |
|        | 010199                | SPS-405                           | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄｾｯﾄ             | 組 入 数 5 個組          | 7,480  |    |
|        | 010274                | 1/2SPL-10                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 15-80 mm    | 2,050  |    |
|        | 010281                | 1/2SPL-12                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 18-80 mm    | 2,050  |    |
|        | 010298                | 1/2SPL-13                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 19.5-80 mm  | 2,050  |    |
|        | 010304                | 1/2SPL-14                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 20.5-80 mm  | 2,050  |    |
|        | 010311                | 1/2SPL-17                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 24.5-80 mm  | 2,160  |    |
|        | 002163                | 1/2SPL-19                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 27-80 mm    | 2,290  |    |
|        | 010328                | 1/2SPL-21                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 29-80 mm    | 2,420  |    |
|        | 010335                | 1/2SPL-22                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 31-80 mm    | 2,490  |    |
|        | 010342                | 1/2SPL-23                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 32.5-80 mm  | 2,570  |    |
|        | 010359                | 1/2SPL-24                         | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄ                | 外径-全長 φ 34-80 mm    | 2,640  |    |
|        | 010366                | SPL-407                           | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄｾｯﾄ             | 組 入 数 7 個組          | 17,400 |    |
|        | 010373                | SPL-410                           | ｽﾘﾑﾊﾟﾗﾎﾞ ｻｯｹｯﾄｾｯﾄ             | 組 入 数 10 個組         | 22,900 |    |
|        | 000350                | 1/2WM-17                          | 化粧ﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ                  | 外径-全長 φ 25-60 mm    | 2,340  |    |
|        | 000367                | 1/2WM-19                          | 化粧ﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ                  | 外径-全長 φ 27.5-60 mm  | 2,400  |    |
|        | 000374                | 1/2WM-21                          | 化粧ﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ                  | 外径-全長 φ 29.5-60 mm  | 2,480  |    |
|        | 002484                | 1/2WM-S                           | 化粧ﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄｾｯﾄ               | 組 入 数 3 個組          | 7,390  |    |
|        | 010212                | 4WP-17                            | 化粧ﾅｯﾄ用 ロﾝｸﾞ ｻｯｹｯﾄ             | 外径-全長 φ 24.5-100 mm | 2,810  |    |
|        | 010229                | 4WP-19                            | 化粧ﾅｯﾄ用 ロﾝｸﾞ ｻｯｹｯﾄ             | 外径-全長 φ 27-100 mm   | 3,000  |    |
|        | 010236                | 4WP-21                            | 化粧ﾅｯﾄ用 ロﾝｸﾞ ｻｯｹｯﾄ             | 外径-全長 φ 29-100 mm   | 3,140  |    |
| 010243 | 4WP-3S                | 化粧ﾅｯﾄ用 ロﾝｸﾞ ｻｯｹｯﾄｾｯﾄ              | 組 入 数 3 個組                    | 8,940               |        |    |
| 74     | 002552                | 4WH-17                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ         | 外径-全長 φ 24-100 mm   | 2,630  |    |
|        | 002569                | 4WH-19                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ         | 外径-全長 φ 26-100 mm   | 2,700  |    |
|        | 002576                | 4WH-21                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ         | 外径-全長 φ 27.5-100 mm | 2,740  |    |
|        | 002583                | 4WH-22                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄ         | 外径-全長 φ 29-100 mm   | 2,900  |    |
|        | 002590                | 4WH-3S                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ・ﾎｲｰﾙﾅｯﾄ用 ｻｯｹｯﾄｾｯﾄ      | 組 入 数 3 個組          | 8,060  |    |
|        | 022239                | 4WK-19                            | ｼｰﾄﾞﾅｯﾄ用浅口 ｻｯｹｯﾄ              | 外径-全長 φ 25.7-100 mm | 2,680  |    |
|        | 022246                | 4WK-21                            | ｼｰﾄﾞﾅｯﾄ用浅口 ｻｯｹｯﾄ              | 外径-全長 φ 27.5-100 mm | 2,730  |    |
|        | 017594                | 4PT-33                            | 仮締め用 ｻｯｹｯﾄ                    | 外径-全長 φ 46-110 mm   | 7,730  |    |
|        | 017600                | 4PT-4121                          | 仮締め用 ｻｯｹｯﾄ                    | 外径-全長 φ 56-110 mm   | 10,600 |    |
|        | 015170                | 4UX- 8                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ用 ﾍﾞｰｼﾞ ﾍﾞｰｼﾞ EXT ｻｯｹｯﾄ | 全 長 150 mm          | 6,170  |    |
|        | 015187                | 4UX-10                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ用 ﾍﾞｰｼﾞ ﾍﾞｰｼﾞ EXT ｻｯｹｯﾄ | 全 長 154 mm          | 6,170  |    |
|        | 015194                | 4UX-12                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ用 ﾍﾞｰｼﾞ ﾍﾞｰｼﾞ EXT ｻｯｹｯﾄ | 全 長 156 mm          | 6,170  |    |
|        | 015200                | 4UX-14                            | ｲﾝﾊﾟｸﾄ用 ﾍﾞｰｼﾞ ﾍﾞｰｼﾞ EXT ｻｯｹｯﾄ | 全 長 156 mm          | 6,170  |    |
| 015217 | 4UX-17                | ｲﾝﾊﾟｸﾄ用 ﾍﾞｰｼﾞ ﾍﾞｰｼﾞ EXT ｻｯｹｯﾄ     | 全 長 156 mm                    | 6,170               |        |    |
| 015163 | 4UX-S                 | ｲﾝﾊﾟｸﾄ用 ﾍﾞｰｼﾞ ﾍﾞｰｼﾞ EXT ｻｯｹｯﾄ ｾｯﾄ | 組 入 数 4 個組                    | 24,680              |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番               | 品名                      | 仕様                   | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------|----|
| 74     | 015231                | 4UXD-8           | インパクト用 エバール EXT ソケット    | 全 長 180 mm           | 6,860  |    |
|        | 015248                | 4UXD-10          | インパクト用 エバール EXT ソケット    | 全 長 184 mm           | 6,860  |    |
|        | 015255                | 4UXD-12          | インパクト用 エバール EXT ソケット    | 全 長 186 mm           | 6,860  |    |
|        | 015262                | 4UXD-14          | インパクト用 エバール EXT ソケット    | 全 長 186 mm           | 6,860  |    |
|        | 015224                | 4UXD-S           | インパクト用 エバール EXT ソケットセット | 組 入 数 4 個組           | 27,440 |    |
| 75     | 000701                | 4H-5             | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 60 mm            | 1,740  |    |
|        | 000718                | 4H-6             | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 60 mm            | 1,740  |    |
|        | 009278                | 4H-7             | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 60 mm            | 1,740  |    |
|        | 000725                | 4H-8             | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 60 mm            | 1,740  |    |
|        | 009285                | 4H-3/8           | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 68 mm            | 1,740  |    |
|        | 000732                | 4H-10            | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 68 mm            | 1,740  |    |
|        | 009292                | 4H-11            | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 68 mm            | 1,850  |    |
|        | 000749                | 4H-12            | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 68 mm            | 1,850  |    |
|        | 009308                | 4H-1/2           | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 68 mm            | 1,990  |    |
|        | 000756                | 4H-14            | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 78 mm            | 1,990  |    |
|        | 002644                | 4H-17            | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 78 mm            | 2,090  |    |
|        | 009315                | 4H-19            | ハキサゴ ソレンチ               | 全 長 78 mm            | 2,860  |    |
|        | 009322                | 4H-6L            | シリンダ -ヘッド ハキサゴ ソレンチ     | 全 長 80 mm            | 2,180  |    |
|        | 009339                | 4H-8L            | シリンダ -ヘッド ハキサゴ ソレンチ     | 全 長 100 mm           | 2,220  |    |
|        | 009346                | 4H-10L           | シリンダ -ヘッド ハキサゴ ソレンチ     | 全 長 100 mm           | 2,370  |    |
|        | 009421                | BH-4             | ビットホルダ -                | 全 長 48 mm            | 2,700  |    |
|        | 009438                | BH-48            | ビットホルダ -                | 全 長 48 mm            | 3,430  |    |
|        | 009018                | BP-2(50L)        | ドライバ -ビット (+)#2         | 全 長 50 mm            | 630    |    |
|        | 009025                | BP-2(75L)        | ドライバ -ビット (+)#2         | 全 長 75 mm            | 630    |    |
|        | 009032                | BP-3(50L)        | ドライバ -ビット (+)#3         | 全 長 50 mm            | 630    |    |
| 009049 | BP-3(75L)             | ドライバ -ビット (+)#3  | 全 長 75 mm               | 630                  |        |    |
| 009056 | BF-7(50L)             | ドライバ -ビット (-)1x7 | 全 長 50 mm               | 630                  |        |    |
| 009063 | BF-7(75L)             | ドライバ -ビット (-)1x7 | 全 長 75 mm               | 630                  |        |    |
| 76     | 011110                | RW-12            | リーチレンチ                  | 全 長 800 mm           | 8,100  |    |
|        | 011127                | RW-14            | リーチレンチ                  | 全 長 800 mm           | 8,480  |    |
|        | 011134                | RW-17            | リーチレンチ                  | 全 長 800 mm           | 8,890  |    |
|        | 000541                | WUJ-1/2          | インパクト エバールジョイント         | 全 長 68 mm            | 6,580  |    |
|        | 000527                | 1/2WETB-100      | インパクト エクステンションバー        | 全 長 100 mm           | 2,890  |    |
|        | 000534                | 1/2WETB-150      | インパクト エクステンションバー        | 全 長 150 mm           | 3,590  |    |
|        | 013022                | 1/2WETB-200      | インパクト エクステンションバー        | 全 長 200 mm           | 3,670  |    |
|        | 013039                | 1/2WETB-250      | インパクト エクステンションバー        | 全 長 250 mm           | 3,810  |    |
| 77     | 011813                | ASS-615          | インパクトソケット 携帯セット         | 組 入 数 15 個組          | 64,800 |    |
|        | 017624                | 6WS-S7           | 3/4" ショートソケットセット        | 組 入 数 7 個組           | 22,000 |    |
|        | 017631                | 6WS-S11          | 3/4" ショートソケットセット        | 組 入 数 11 個組          | 35,200 |    |
|        | 017648                | 6WA-S7           | 3/4" セミロング ソケットセット      | 組 入 数 7 個組           | 30,800 |    |
|        | 017655                | 6WA-S14          | 3/4" セミロング ソケットセット      | 組 入 数 14 個組          | 62,700 |    |
|        | 001364                | 3/4WS-17         | インパクト ショート ソケット         | 外径 - 全長 φ 27.5-48 mm | 2,270  |    |
|        | 013046                | 3/4WS-18         | インパクト ショート ソケット         | 外径 - 全長 φ 29-48 mm   | 2,270  |    |
|        | 001371                | 3/4WS-19(3/4)    | インパクト ショート ソケット         | 外径 - 全長 φ 30.5-48 mm | 2,270  |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名               | 仕様                 | 希望小売価格           | 備考    |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|
| 77     | 013053                | 3/4WS-20(25/32)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 31.5-50 mm | 2,270            |       |
|        | 013060                | 3/4WS-13/16       | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 32.5-50 mm | 2,270            |       |
|        | 001388                | 3/4WS-21          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 33-50 mm   | 2,270            |       |
|        | 001395                | 3/4WS-22(7/8)     | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 34.5-50 mm | 2,450            |       |
|        | 013077                | 3/4WS-23          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 36-50 mm   | 2,450            |       |
|        | 001401                | 3/4WS-24(15/16)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 38-53 mm   | 2,450            |       |
|        | 013084                | 3/4WS-25          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 39-53 mm   | 2,510            |       |
|        | 013091                | 3/4WS-1/1         | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 40-53 mm   | 2,510            |       |
|        | 001418                | 3/4WS-26          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 40-53 mm   | 2,510            |       |
|        | 001425                | 3/4WS-27(1-1/16)  | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 42-53 mm   | 2,610            |       |
|        | 013107                | 3/4WS-28          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 43-55 mm   | 2,720            |       |
|        | 013121                | 3/4WS-29(1-1/8)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 44-55 mm   | 2,720            |       |
|        | 001432                | 3/4WS-30(1-3/16)  | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 46-55 mm   | 2,720            |       |
|        | 013138                | 3/4WS-31          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 48-55 mm   | 2,900            |       |
|        | 001449                | 3/4WS-32(1-1/4)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 49-55 mm   | 2,900            |       |
|        | 013145                | 3/4WS-33(1-5/16)  | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 50-55 mm   | 3,040            |       |
|        | 013152                | 3/4WS-34          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 51.5-55 mm | 3,040            |       |
|        | 001456                | 3/4WS-35(1-3/8)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 53-58 mm   | 3,110            |       |
|        | 001463                | 3/4WS-36          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 54.5-58 mm | 3,280            |       |
|        | 78                    | 013176            | 3/4WS-37(1-7/16) | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 56-60 mm | 3,890 |
| 001470 |                       | 3/4WS-38(1-1/2)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 58-60 mm   | 3,890            |       |
| 013190 |                       | 3/4WS-40(1.9/16)  | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 62-60 mm   | 4,300            |       |
| 001487 |                       | 3/4WS-41(1-5/8)   | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 62-60 mm   | 4,300            |       |
| 013213 |                       | 3/4WS-42          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 63-60 mm   | 4,300            |       |
| 013220 |                       | 3/4WS-46(1-13/16) | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 68-66 mm   | 5,570            |       |
| 013237 |                       | 3/4WS-50          | インパクトショートソケット    | 外径-全長 φ 73-70 mm   | 7,210            |       |
| 013244 |                       | 3/4WA-14          | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 22-60 mm   | 2,960            |       |
| 013251 |                       | 3/4WA-17          | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 26-60 mm   | 2,960            |       |
| 013268 |                       | 3/4WA-19(3/4)     | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 29-60 mm   | 2,960            |       |
| 013275 |                       | 3/4WA-21          | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 32-60 mm   | 2,960            |       |
| 013282 |                       | 3/4WA-22(7/8)     | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 33-60 mm   | 3,070            |       |
| 013299 |                       | 3/4WA-23          | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 34.5-60 mm | 3,070            |       |
| 013305 |                       | 3/4WA-24(15/16)   | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 36-60 mm   | 3,210            |       |
| 013312 |                       | 3/4WA-26          | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 40-85 mm   | 3,420            |       |
| 013336 |                       | 3/4WA-27(1-1/16)  | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 41-85 mm   | 3,720            |       |
| 013343 |                       | 3/4WA-28          | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 42-85 mm   | 3,770            |       |
| 013350 |                       | 3/4WA-29(1-1/8)   | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 42.5-85 mm | 3,770            |       |
| 013367 |                       | 3/4WA-30(1-3/16)  | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 44-85 mm   | 3,880            |       |
| 013374 |                       | 3/4WA-32(1-1/4)   | インパクトセミロングソケット   | 外径-全長 φ 47-85 mm   | 4,290            |       |
| 013381 | 3/4WA-33(1-5/16)      | インパクトセミロングソケット    | 外径-全長 φ 48-85 mm | 4,520              |                  |       |
| 013398 | 3/4WA-35(1-3/8)       | インパクトセミロングソケット    | 外径-全長 φ 51-85 mm | 4,520              |                  |       |
| 013404 | 3/4WA-36              | インパクトセミロングソケット    | 外径-全長 φ 52-85 mm | 4,680              |                  |       |
| 013411 | 3/4WA-38(1-1/2)       | インパクトセミロングソケット    | 外径-全長 φ 55-85 mm | 5,230              |                  |       |
| 013428 | 3/4WA-41(1-5/8)       | インパクトセミロングソケット    | 外径-全長 φ 59-85 mm | 5,740              |                  |       |



# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                     | 品名                  | 仕様                  | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------|----|
| 78     | 013435                | 3/4WAU-19(3/4)         | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 29-100 mm   | 3,720  |    |
|        | 013442                | 3/4WAU-13/16           | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 31-100 mm   | 3,720  |    |
|        | 013459                | 3/4WAU-21              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 32-100 mm   | 3,720  |    |
|        | 013466                | 3/4WAU-22(7/8)         | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 33-100 mm   | 3,720  |    |
|        | 013473                | 3/4WAU-23              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 34.5-100 mm | 3,720  |    |
|        | 013480                | 3/4WAU-24(15/16)       | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 36-100 mm   | 3,720  |    |
|        | 013497                | 3/4WAU-25              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 38-100 mm   | 4,040  |    |
|        | 013503                | 3/4WAU-1/1             | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 40-100 mm   | 4,040  |    |
|        | 013510                | 3/4WAU-26              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 40-100 mm   | 4,040  |    |
|        | 013527                | 3/4WAU-27(1-1/16)      | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 41-100 mm   | 4,350  |    |
|        | 013534                | 3/4WAU-28              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 42-100 mm   | 4,580  |    |
|        | 013541                | 3/4WAU-29(1-1/8)       | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 42.5-100 mm | 4,580  |    |
|        | 013558                | 3/4WAU-30(1-3/16)      | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 44-100 mm   | 5,020  |    |
|        | 013565                | 3/4WAU-32(1-1/4)       | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 47.5-100 mm | 5,380  |    |
|        | 013572                | 3/4WAU-33(1-5/16)      | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 49-100 mm   | 5,650  |    |
|        | 013589                | 3/4WAU-34              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 49.5-100 mm | 5,650  |    |
|        | 013596                | 3/4WAU-35(1-3/8)       | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 51.5-100 mm | 5,650  |    |
|        | 013602                | 3/4WAU-36              | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 52-100 mm   | 5,920  |    |
|        | 013619                | 3/4WAU-37(1-7/16)      | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 53.5-100 mm | 6,840  |    |
|        | 013626                | 3/4WAU-38(1-1/2)       | Uボルト用ソケット           | 外径-全長 φ 55.5-100 mm | 6,840  |    |
| 013633 | 3/4WAU-41(1-5/8)      | Uボルト用ソケット              | 外径-全長 φ 59-100 mm   | 7,160               |        |    |
| 013640 | 3/4WAU-46(1-13/16)    | Uボルト用ソケット              | 外径-全長 φ 65-100 mm   | 9,670               |        |    |
| 79     | 002620                | 3/4WAQ-17              | 袋ナット用ソケット           | 外径-全長 φ 37.5-67 mm  | 3,670  |    |
|        | 002637                | 3/4WAQ-19              | 袋ナット用ソケット           | 外径-全長 φ 38-67 mm    | 3,670  |    |
|        | 001586                | 3/4WAQ-20              | 袋ナット用ソケット           | 外径-全長 φ 39.5-67 mm  | 3,670  |    |
|        | 001593                | 3/4WAQ-21              | 袋ナット用ソケット           | 外径-全長 φ 39.5-67 mm  | 3,670  |    |
|        | 017662                | 6WBQ-S6                | 3/4" コピソケットセット      | 組入数 6 個組            | 42,900 |    |
|        | 001494                | 3/4WBQ-3217            | コピネーションソケット         | 外径-全長 φ 47-78 mm    | 6,500  |    |
|        | 001500                | 3/4WBQ-3517            | コピネーションソケット         | 外径-全長 φ 51-80 mm    | 6,500  |    |
|        | 001517                | 3/4WBQ-3820            | コピネーションソケット         | 外径-全長 φ 56-80 mm    | 7,180  |    |
|        | 001524                | 3/4WBQ-4119            | コピネーションソケット         | 外径-全長 φ 59-86 mm    | 7,360  |    |
|        | 001531                | 3/4WBQ-4120            | コピネーションソケット         | 外径-全長 φ 59-86 mm    | 7,360  |    |
|        | 001548                | 3/4WBQ-4121            | コピネーションソケット         | 外径-全長 φ 59-86 mm    | 7,360  |    |
|        | 016139                | 6WG-32                 | スハ-スリムソケット ザウスケル    | 外径-全長 φ 45-85 mm    | 4,520  |    |
|        | 016146                | 6WG-35                 | スハ-スリムソケット ザウスケル    | 外径-全長 φ 49-85 mm    | 4,730  |    |
|        | 016153                | 6WG-38                 | スハ-スリムソケット ザウスケル    | 外径-全長 φ 54-85 mm    | 5,480  |    |
|        | 016160                | 6WG-41                 | スハ-スリムソケット ザウスケル    | 外径-全長 φ 57-85 mm    | 6,040  |    |
|        | 016122                | 6WG-S                  | スハ-スリムソケットセット ザウスケル | 組入数 4 個組            | 20,770 |    |
|        | 017488                | 6WG-33A                | 3/4" スハ-スリム浅口ソケット   | 外径-全長 φ 47-70 mm    | 4,390  |    |
| 017495 | 6WG-41A               | 3/4" スハ-スリム浅口ソケット      | 外径-全長 φ 57-70 mm    | 6,040               |        |    |
| 017501 | 6WG-4121C             | 3/4" スハ-スリムコピネーションソケット | 外径-全長 φ 57-86 mm    | 7,830               |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                 | 品名                       | 仕様                  | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------|----|
| 80     | 022055                | 6WGL-27A           | 3/4" スパ°-スリム浅口ソケット       | 外径-全長 φ 36.5-100 mm | 4,550  |    |
|        | 016184                | 6WGQ-17            | 3/4" スパ°-スリムインナーナット用ソケット | 外径-全長 φ 36-59 mm    | 3,430  |    |
|        | 016191                | 6WGQ-19            | 3/4" スパ°-スリムインナーナット用ソケット | 外径-全長 φ 37-60 mm    | 3,430  |    |
|        | 016207                | 6WGQ-20            | 3/4" スパ°-スリムインナーナット用ソケット | 外径-全長 φ 38.5-60 mm  | 3,430  |    |
|        | 016214                | 6WGQ-21            | 3/4" スパ°-スリムインナーナット用ソケット | 外径-全長 φ 38.5-63 mm  | 3,430  |    |
|        | 010380                | 3/4SPS-22          | スリムパ°ラボ°ソケット             | 外径-全長 φ 31.5-55 mm  | 2,730  |    |
|        | 010397                | 3/4SPS-24          | スリムパ°ラボ°ソケット             | 外径-全長 φ 34.5-55 mm  | 2,860  |    |
|        | 010403                | 3/4SPS-26          | スリムパ°ラボ°ソケット             | 外径-全長 φ 37-55 mm    | 2,930  |    |
|        | 010410                | 3/4SPS-27          | スリムパ°ラボ°ソケット             | 外径-全長 φ 38.5-55 mm  | 3,040  |    |
|        | 010427                | SPS-604            | スリムパ°ラボ°ソケットセット          | 組入数 4 個組            | 11,900 |    |
|        | 009445                | 6H-14              | ハキサゴソレンチ                 | 全長 87 mm            | 4,090  |    |
|        | 009452                | 6H-17              | ハキサゴソレンチ                 | 全長 87 mm            | 4,330  |    |
|        | 009469                | 6H-19              | ハキサゴソレンチ                 | 全長 87 mm            | 5,310  |    |
|        | 009476                | 6H-22              | ハキサゴソレンチ                 | 全長 87 mm            | 6,330  |    |
|        | 002477                | 6H-24              | ハキサゴソレンチ                 | 全長 87 mm            | 7,330  |    |
|        | 009483                | 6H-27              | ハキサゴソレンチ                 | 全長 87 mm            | 8,480  |    |
| 013664 | WUJ-3/4               | インパクトエバ°-サルジ°ジョイント | 全長 112 mm                | 9,750               |        |    |
| 81     | 013671                | 3/4WETB-100        | インパクトエクステンションパ°          | 全長 100 mm           | 5,040  |    |
|        | 013688                | 3/4WETB-150        | インパクトエクステンションパ°          | 全長 150 mm           | 5,520  |    |
|        | 013695                | 3/4WETB-200        | インパクトエクステンションパ°          | 全長 200 mm           | 5,840  |    |
|        | 013701                | 3/4WETB-250        | インパクトエクステンションパ°          | 全長 250 mm           | 6,310  |    |
|        | 022109                | 3/4WETB-330        | インパクトエクステンションパ°          | 全長 330 mm           | 8,430  |    |
|        | 011820                | ASS-807            | インパクトソケット携帯セット           | 組入数 7 個組            | 41,900 |    |
|        | 011837                | ASS-812N           | インパクトソケットセット             | 組入数 12 個組           | 67,400 |    |
|        | 017679                | 8WA-S6             | 1" セミロングソケットセット          | 組入数 6 個組            | 33,000 |    |
|        | 017686                | 8WA-S10            | 1" セミロングソケットセット          | 組入数 10 個組           | 56,100 |    |
| 017693 | 8WA-S13               | 1" セミロングソケットセット    | 組入数 13 個組                | 71,500              |        |    |
| 82     | 013718                | 1/1WS-17           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 31-57 mm    | 4,550  |    |
|        | 013725                | 1/1WS-18           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 32.5-57 mm  | 4,550  |    |
|        | 013732                | 1/1WS-19(3/4)      | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 33.5-57 mm  | 4,550  |    |
|        | 013749                | 1/1WS-20(25/32)    | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 35-57 mm    | 4,550  |    |
|        | 013756                | 1/1WS-21           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 36-57 mm    | 4,550  |    |
|        | 013763                | 1/1WS-22(7/8)      | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 37.5-57 mm  | 4,550  |    |
|        | 013770                | 1/1WS-23           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 38.5-57 mm  | 4,550  |    |
|        | 013787                | 1/1WS-24(15/16)    | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 40-57 mm    | 4,550  |    |
|        | 013794                | 1/1WS-25           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 41.5-57 mm  | 4,550  |    |
|        | 013800                | 1/1WS-1/1          | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 42.5-57 mm  | 4,550  |    |
|        | 013817                | 1/1WS-26           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 43-57 mm    | 4,550  |    |
|        | 013824                | 1/1WS-27(1-1/16)   | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 45-60 mm    | 4,550  |    |
|        | 013831                | 1/1WS-28           | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 46-60 mm    | 4,550  |    |
|        | 013848                | 1/1WS-29(1-1/8)    | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 47-60 mm    | 4,550  |    |
|        | 013855                | 1/1WS-30(1-3/16)   | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 49-62 mm    | 4,550  |    |
|        | 013886                | 1/1WS-32(1-1/4)    | インパクトショートソケット            | 外径-全長 φ 52-62 mm    | 4,550  |    |
| 013893 | 1/1WS-33(1-5/16)      | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 53-62 mm         | 4,790               |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁  | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                | 品名                 | 仕様                 | 希望小売価格 | 備考 |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|----|
|    | 013909                | 1/1WS-34          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 54-62 mm   | 4,790  |    |
|    | 013916                | 1/1WS-35(1-3/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 55-62 mm   | 4,790  |    |
|    | 013923                | 1/1WS-36          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 56-62 mm   | 4,970  |    |
|    | 013930                | 1/1WS-37(1-7/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 58-68 mm   | 5,130  |    |
|    | 013947                | 1/1WS-38(1-1/2)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 59-68 mm   | 5,130  |    |
|    | 013954                | 1/1WS-40(1-9/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 61.5-68 mm | 5,800  |    |
|    | 013961                | 1/1WS-41(1-5/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 63-68 mm   | 5,800  |    |
|    | 013978                | 1/1WS-42          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 65-68 mm   | 5,800  |    |
|    | 013985                | 1/1WS-44(1-3/4)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 67-68 mm   | 7,370  |    |
|    | 013992                | 1/1WS-46(1-13/16) | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 69-72 mm   | 7,370  |    |
|    | 014005                | 1/1WS-48(1-7/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 72-75 mm   | 9,060  |    |
|    | 014012                | 1/1WS-50          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 73-75 mm   | 9,060  |    |
|    | 014029                | 1/1WS-51(2)       | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 75-75 mm   | 9,810  |    |
|    | 014036                | 1/1WS-52(2-1/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 76-80 mm   | 9,810  |    |
|    | 014043                | 1/1WS-54(2-1/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 78-80 mm   | 10,500 |    |
|    | 014050                | 1/1WS-55          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 80-80 mm   | 11,200 |    |
|    | 014067                | 1/1WS-56(2-3/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 81-80 mm   | 11,700 |    |
|    | 014074                | 1/1WS-57(2-1/4)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 82-80 mm   | 11,700 |    |
|    | 014081                | 1/1WS-58          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 83-80 mm   | 11,700 |    |
|    | 014098                | 1/1WS-60(2-3/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 86-80 mm   | 13,300 |    |
|    | 014104                | 1/1WS-62(2-7/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 87-80 mm   | 14,200 |    |
|    | 014111                | 1/1WS-63(2-1/2)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 90-80 mm   | 15,000 |    |
| 82 | 014128                | 1/1WS-65(2-9/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 92-85 mm   | 18,000 |    |
|    | 014135                | 1/1WS-67(2-5/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 95-85 mm   | 20,400 |    |
|    | 014142                | 1/1WS-70(2-3/4)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 97-90 mm   | 22,800 |    |
|    | 014159                | 1/1WS-71(2-13/16) | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 98-90 mm   | 24,900 |    |
|    | 014166                | 1/1WS-75(2-15/16) | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 103-95 mm  | 27,500 |    |
|    | 014173                | 1/1WS-76(3")      | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 104-95 mm  | 32,500 |    |
|    | 022482                | 1/1WS-77          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 106-95 mm  | 36,000 | 新規 |
|    | 014180                | 1/1WS-80(3.3/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 110-100 mm | 40,300 |    |
|    | 014197                | 1/1WS-85(3.3/8)   | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 116-105 mm | 48,200 |    |
|    | 014203                | 1/1WS-90(3.9/16)  | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 122-110 mm | 58,000 |    |
|    | 014210                | 1/1WS-95          | インパクトショートソケット      | 外径-全長 φ 135-115 mm | 60,900 |    |
|    | 014227                | 1/1WA-24          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 39-72 mm   | 4,830  |    |
|    | 014234                | 1/1WA-27          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 42-72 mm   | 4,830  |    |
|    | 014241                | 1/1WA-28          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 43.5-72 mm | 4,830  |    |
|    | 014258                | 1/1WA-30          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 46-72 mm   | 4,830  |    |
|    | 014265                | 1/1WA-32          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 48-72 mm   | 4,830  |    |
|    | 014272                | 1/1WA-33          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 50-72 mm   | 4,830  |    |
|    | 014289                | 1/1WA-35          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 52-72 mm   | 4,830  |    |
|    | 014296                | 1/1WA-36          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 54-72 mm   | 5,280  |    |
|    | 014302                | 1/1WA-38          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 56-72 mm   | 5,480  |    |
|    | 001227                | 1/1WA-41          | 自動車用ソケット           | 外径-全長 φ 59-80 mm   | 6,180  |    |
|    | 014319                | 1/1WAP-41         | 自動車用ソケット 大型車用      | 外径-全長 φ 62.5-80 mm | 6,780  |    |
|    | 017617                | 1/1WA-41L         | アウターナット用ロング 浅口ソケット | 外径-全長 φ 57.5-90 mm | 6,810  |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                     | 品名                | 仕様                  | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------|----|
| 83     | 014326                | 1/1WUAU-17             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 30-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014333                | 1/1WUAU-19(3/4)        | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 32-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014340                | 1/1WUAU-21             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 35-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014357                | 1/1WUAU-22(7/8)        | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 36-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014364                | 1/1WUAU-23             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 37-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014371                | 1/1WUAU-24(15/16)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 38-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014388                | 1/1WUAU-1/1            | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 40-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014395                | 1/1WUAU-26             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 41-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014401                | 1/1WUAU-27(1-1/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 42-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014418                | 1/1WUAU-28             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 44-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014425                | 1/1WUAU-29(1-1/8)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 45-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014432                | 1/1WUAU-30(1-3/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 46-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014449                | 1/1WUAU-32(1-1/4)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 48-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014456                | 1/1WUAU-33(1-5/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 50-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014463                | 1/1WUAU-34             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 51-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014470                | 1/1WUAU-35(1-3/8)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 52-100 mm   | 6,780  |    |
|        | 014487                | 1/1WUAU-36             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 54-100 mm   | 6,950  |    |
|        | 014494                | 1/1WUAU-37(1-7/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 55-100 mm   | 8,010  |    |
|        | 014500                | 1/1WUAU-38(1-1/2)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 56-100 mm   | 8,010  |    |
|        | 014517                | 1/1WUAU-40(1-9/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 58-100 mm   | 9,530  |    |
|        | 014524                | 1/1WUAU-41(1-5/8)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 59-100 mm   | 9,530  |    |
|        | 014531                | 1/1WUAU-44(1-3/4)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 63.5-100 mm | 10,800 |    |
|        | 014548                | 1/1WUAU-46(1-13/16)    | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 66-100 mm   | 10,800 |    |
|        | 014555                | 1/1WUAU-48(1-7/8)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 68-100 mm   | 13,300 |    |
|        | 014562                | 1/1WUAU-50             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 70-100 mm   | 13,300 |    |
|        | 014579                | 1/1WUAU-51(2)          | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 72-100 mm   | 14,600 |    |
|        | 014586                | 1/1WUAU-52(2-1/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 74-110 mm   | 14,600 |    |
|        | 014593                | 1/1WUAU-54(2-1/8)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 77-110 mm   | 15,800 |    |
|        | 014609                | 1/1WUAU-55             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 78-110 mm   | 16,800 |    |
|        | 014616                | 1/1WUAU-56(2-3/16)     | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 79-110 mm   | 16,800 |    |
|        | 014623                | 1/1WUAU-57(2-1/4)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 80-110 mm   | 18,000 |    |
|        | 014630                | 1/1WUAU-58             | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 81.5-110 mm | 18,000 |    |
|        | 014647                | 1/1WUAU-60(2-3/8)      | Uボルト用 ソケット        | 外径-全長 φ 84-110 mm   | 19,900 |    |
|        | 014654                | 1/1WAAQ-17             | 袋ナット用 ソケット        | 外径-全長 φ 40-76 mm    | 5,290  |    |
|        | 001623                | 1/1WAAQ-19             | 袋ナット用 ソケット        | 外径-全長 φ 45-76 mm    | 5,290  |    |
|        | 001203                | 1/1WAAQ-20             | 袋ナット用 ソケット        | 外径-全長 φ 45-76 mm    | 5,290  |    |
|        | 014678                | 1/1WAAQ-20.5           | 袋ナット用 ソケット        | 外径-全長 φ 45-76 mm    | 5,290  |    |
|        | 001210                | 1/1WAAQ-21             | 袋ナット用 ソケット        | 外径-全長 φ 45-76 mm    | 5,290  |    |
|        | 014692                | 1/1WAAQ-22             | 袋ナット用 ソケット        | 外径-全長 φ 47-76 mm    | 5,290  |    |
|        | 017709                | 8WBQ-S5                | 1" コピネ ソケットセット    | 組入数 5 個組            | 41,800 |    |
|        | 001159                | 1/1WBQ-3517            | コピネーション ソケット      | 外径-全長 φ 52-85 mm    | 7,160  |    |
|        | 001166                | 1/1WBQ-3820            | コピネーション ソケット      | 外径-全長 φ 56-85 mm    | 7,960  |    |
|        | 001173                | 1/1WBQ-4119            | コピネーション ソケット      | 外径-全長 φ 59-90 mm    | 8,600  |    |
|        | 014708                | 1/1WBQ-4120            | コピネーション ソケット      | 外径-全長 φ 59-90 mm    | 8,600  |    |
|        | 001180                | 1/1WBQ-4121            | コピネーション ソケット      | 外径-全長 φ 59-90 mm    | 8,600  |    |
| 014715 | 1/1WBQ-4121H          | 長軸インナーナット用コピネーション ソケット | 外径-全長 φ 59-106 mm | 10,000              |        |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                  | 品名                     | 仕様                  | 希望小売価格 | 備考 |
|--------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------|----|
| 84     | 022062                | 8WGL-27A            | 1" スパ-スリム浅口ソケット        | 外径-全長 φ 36.7-110 mm | 6,860  |    |
|        | 016276                | 8WG-32              | スパ-スリムソケット ザ ユスカル      | 外径-全長 φ 45-85 mm    | 5,080  |    |
|        | 016283                | 8WG-35              | スパ-スリムソケット ザ ユスカル      | 外径-全長 φ 49-85 mm    | 5,080  |    |
|        | 016290                | 8WG-36              | スパ-スリムソケット ザ ユスカル      | 外径-全長 φ 51-85 mm    | 5,540  |    |
|        | 016306                | 8WG-38              | スパ-スリムソケット ザ ユスカル      | 外径-全長 φ 54-85 mm    | 5,740  |    |
|        | 016313                | 8WG-41              | スパ-スリムソケット ザ ユスカル      | 外径-全長 φ 57-85 mm    | 6,490  |    |
|        | 016269                | 8WG-S               | スパ-スリムソケットセット ザ ユスカル   | 組入数 4 個組            | 22,390 |    |
|        | 017280                | 8WG-33A             | 1" スパ-スリム浅口ソケット        | 外径-全長 φ 49-70 mm    | 5,140  |    |
|        | 002088                | 8WG-41A             | 1" スパ-スリム浅口ソケット        | 外径-全長 φ 57.5-74 mm  | 6,590  |    |
|        | 017525                | 8WG-33B             | 1" スパ-スリムボ-ル付きソケット     | 外径-全長 φ 49-70 mm    | 5,710  |    |
|        | 017532                | 8WG-4121B           | 1" スパ-スリムボ-ル付きソケット     | 外径-全長 φ 57-90 mm    | 9,650  |    |
| 85     | 022178                | 8WGC-S5             | 1" スパ-スリムコンビソケットセット    | 組入数 5 個組            | 44,000 |    |
|        | 016320                | 8WG-3517C           | スパ-スリムコンビソケット ザ ユスカル   | 外径-全長 φ 49-85 mm    | 7,570  |    |
|        | 016337                | 8WG-3820C           | スパ-スリムコンビソケット ザ ユスカル   | 外径-全長 φ 54-85 mm    | 8,400  |    |
|        | 016344                | 8WG-4119C           | スパ-スリムコンビソケット ザ ユスカル   | 外径-全長 φ 57-90 mm    | 9,080  |    |
|        | 016351                | 8WG-4120C           | スパ-スリムコンビソケット ザ ユスカル   | 外径-全長 φ 57-90 mm    | 9,080  |    |
|        | 001616                | 8WG-4121C           | スパ-スリムコンビソケット ザ ユスカル   | 外径-全長 φ 57-91 mm    | 9,080  |    |
|        | 016375                | 8WGQ-17             | 1" スパ-スリムインナ-ナット用ソケット  | 外径-全長 φ 36-59 mm    | 4,960  |    |
|        | 016382                | 8WGQ-19             | 1" スパ-スリムインナ-ナット用ソケット  | 外径-全長 φ 39-60 mm    | 4,960  |    |
|        | 016399                | 8WGQ-20             | 1" スパ-スリムインナ-ナット用ソケット  | 外径-全長 φ 40-60 mm    | 4,960  |    |
|        | 016405                | 8WGQ-21             | 1" スパ-スリムインナ-ナット用ソケット  | 外径-全長 φ 40-63 mm    | 4,960  |    |
|        | 016481                | 8RC-41              | 1" ラフタークレーン用インパ-クトソケット | 外径-全長 φ 59-150 mm   | 17,300 |    |
| 86     | 014760                | WUJ-1/1             | インパ-クトユニバ-サルジョイント      | 全長 128 mm           | 15,000 |    |
|        | 014784                | 1/1WETB-100         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 100 mm           | 8,910  |    |
|        | 014791                | 1/1WETB-160         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 160 mm           | 8,930  |    |
|        | 014807                | 1/1WETB-200         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 200 mm           | 9,990  |    |
|        | 014814                | 1/1WETB-250         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 250 mm           | 10,200 |    |
|        | 014821                | 1/1WETB-300         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 300 mm           | 11,400 |    |
|        | 022116                | 1/1WETB-330         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 330 mm           | 12,300 |    |
|        | 022123                | 1/1WETB-400         | インパ-クトエクステンションパ-       | 全長 400 mm           | 15,700 |    |
|        | 014838                | 1.1/2WS-46(1-13/16) | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 74-85 mm    | 25,000 |    |
|        | 014845                | 1.1/2WS-50          | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 79-85 mm    | 25,000 |    |
|        | 014852                | 1.1/2WS-54(2-1/8)   | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 84-90 mm    | 25,700 |    |
|        | 014869                | 1.1/2WS-55          | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 85-90 mm    | 26,400 |    |
|        | 014876                | 1.1/2WS-58          | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 89-95 mm    | 27,300 |    |
|        | 014883                | 1.1/2WS-60(2-3/8)   | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 92-95 mm    | 31,900 |    |
|        | 014890                | 1.1/2WS-63(2-1/2)   | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 96-100 mm   | 36,300 |    |
|        | 014906                | 1.1/2WS-65(2-9/16)  | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 98-100 mm   | 37,500 |    |
|        | 014913                | 1.1/2WS-67(2-5/8)   | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 101-100 mm  | 44,800 |    |
|        | 014937                | 1.1/2WS-70(2-3/4)   | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 104-100 mm  | 48,400 |    |
|        | 014944                | 1.1/2WS-71(2-13/16) | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 105-105 mm  | 50,800 |    |
|        | 014951                | 1.1/2WS-75(2-15/16) | インパ-クトショートソケット         | 外径-全長 φ 109-105 mm  | 58,700 |    |
| 014968 | 1.1/2WS-77            | インパ-クトショートソケット      | 外径-全長 φ 112-107 mm     | 70,200              |        |    |
| 014975 | 1.1/2WS-80(3-3/16)    | インパ-クトショートソケット      | 外径-全長 φ 115-110 mm     | 71,500              |        |    |
| 014982 | 1.1/2WS-85(3-3/8)     | インパ-クトショートソケット      | 外径-全長 φ 122-115 mm     | 74,800              |        |    |

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番                   | 品名                   | 仕様                 | 希望小売価格  | 備考 |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------|----|
| 86     | 014999                | 1.1/2WS-90(3-9/16)   | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 128-120 mm | 81,000  |    |
|        | 015002                | 1.1/2WS-95(3-3/4)    | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 135-125 mm | 83,900  |    |
|        | 015019                | 1.1/2WS-100(3-15/16) | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 139-130 mm | 95,000  |    |
|        | 015026                | 1.1/2WS-105(4-1/8)   | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 148-135 mm | 108,900 |    |
|        | 015033                | 1.1/2WS-110(4-5/16)  | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 153-137 mm | 112,500 |    |
|        | 015040                | 1.1/2WS-115(4-1/2)   | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 160-140 mm | 123,200 |    |
|        | 015057                | 1.1/2WS-120(4-3/4)   | インパクトショートソケット        | 外径-全長 φ 168-145 mm | 132,000 |    |
|        | 022024                | WUJ-1.1/2            | インパクトユニバーサルジョイント     | 全 長 180 mm         | 128,700 |    |
| 87     | 015286                | SSW-30               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 50-73 mm   | 7,760   |    |
|        | 015293                | SSW-32               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 50-73 mm   | 7,760   |    |
|        | 015309                | SSW-33               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 52-73 mm   | 7,760   |    |
|        | 015316                | SSW-35               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 54-73 mm   | 7,760   |    |
|        | 015323                | SSW-36               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 56-73 mm   | 8,160   |    |
|        | 015330                | SSW-38               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 56-78 mm   | 8,370   |    |
|        | 001234                | SSW-41               | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 59-82 mm   | 9,050   |    |
|        | 015378                | SSWP-41              | NO.5 スプラインソケット       | 外径-全長 φ 62.5-82 mm | 10,100  |    |
|        | 017112                | SSWA-30              | NO.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 47-110 mm  | 18,700  |    |
|        | 017129                | SSWA-32              | NO.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 48-110 mm  | 18,700  |    |
|        | 022079                | SSWA-33              | No.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 50-110 mm  | 18,700  |    |
|        | 017136                | SSWA-35              | NO.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 52-110 mm  | 18,700  |    |
|        | 017143                | SSWA-36              | NO.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 54-110 mm  | 18,700  |    |
|        | 017167                | SSWA-38              | NO.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 56-110 mm  | 20,000  |    |
|        | 017150                | SSWA-41              | NO.5 スプラインロングソケット    | 外径-全長 φ 59-110 mm  | 21,300  |    |
|        | 015385                | SQW-17               | NO.5 スプライン 袋ナット用ソケット | 外径-全長 φ 40-78 mm   | 8,610   |    |
|        | 015392                | SQW-17.5             | NO.5 スプライン 袋ナット用ソケット | 外径-全長 φ 40-78 mm   | 8,610   |    |
|        | 015408                | SQW-19               | NO.5 スプライン 袋ナット用ソケット | 外径-全長 φ 44-78 mm   | 8,610   |    |
|        | 015415                | SQW-20               | NO.5 スプライン 袋ナット用ソケット | 外径-全長 φ 45-78 mm   | 8,610   |    |
|        | 015422                | SQW-21               | NO.5 スプライン 袋ナット用ソケット | 外径-全長 φ 45-78 mm   | 8,610   |    |
|        | 022260                | SWBQ-3517            | スプラインコピネーションソケット     | 外径-全長 φ 52-87 mm   | 12,800  |    |
|        | 022277                | SWBQ-3820            | スプラインコピネーションソケット     | 外径-全長 φ 56-87 mm   | 13,500  |    |
|        | 022284                | SWBQ-4119            | スプラインコピネーションソケット     | 外径-全長 φ 59-92 mm   | 14,200  |    |
|        | 022291                | SWBQ-4120            | スプラインコピネーションソケット     | 外径-全長 φ 59-92 mm   | 14,200  |    |
| 001241 | SWBQ-4121             | スプラインコピネーションソケット     | 外径-全長 φ 59-92 mm     | 14,200             |         |    |
| 017518 | SWG-33A               | スーパースリムスプライン浅口ソケット   | 外径-全長 φ 50-70 mm     | 7,730              |         |    |
| 015439 | SWG-41A               | スーパースリムスプライン浅口ソケット   | 外径-全長 φ 59-74 mm     | 7,880              |         |    |
| 88     | 001609                | WSAD-304             | インパクトアダプター           | 全 長 34 mm          | 2,640   |    |
|        | 000565                | WSAD-403             | インパクトアダプター           | 全 長 36 mm          | 2,730   |    |
|        | 000558                | WSAD-406             | インパクトアダプター           | 全 長 47 mm          | 3,290   |    |
|        | 015460                | WSAD-408B            | インパクトアダプター           | 全 長 50 mm          | 6,010   |    |
|        | 000794                | WSAD-604             | インパクトアダプター           | 全 長 50 mm          | 3,320   |    |
|        | 015477                | WSAD-604-150         | インパクトロングアダプター        | 全 長 150 mm         | 5,790   |    |
|        | 002682                | WSAD-608             | インパクトアダプター           | 全 長 61 mm          | 5,140   |    |
|        | 015484                | WSAD-604B            | インパクトアダプター           | 全 長 50 mm          | 3,630   |    |

# 定価表 2022

表中の「頁」欄の数字は総合カタログ 2019 の掲載ページです。

| 頁      | JAN CODE<br>(4938905) | 品番           | 品名                | 仕様                | 希望小売価格 | 備考        |
|--------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|
| 89     | 002545                | WSAD-806     | インパクトアダプター        | 全長 64 mm          | 5,150  |           |
|        | 015491                | WSAD-806-160 | インパクトロングアダプター     | 全長 160 mm         | 7,990  |           |
|        | 015514                | WSAD-8084    | インパクトアダプター        | 全長 81 mm          | 14,700 |           |
|        | 015507                | WSAD-806B    | インパクトアダプター        | 全長 64 mm          | 6,060  |           |
|        | 015521                | WSAD-8408    | インパクトアダプター        | 全長 90 mm          | 20,000 |           |
|        | 015538                | SAW-508      | NO.5 スライナアダプター    | 全長 69 mm          | 8,220  |           |
| 90     | 015576                | 3-O          | ソケット止 O-リング       | 内径 14.8 mm        | 140    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015583                | 4-O1         | ソケット止 O-リング       | 内径 20.2 mm        | 150    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015590                | 4-O2         | ソケット止 O-リング       | 内径 22.1 mm        | 150    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015606                | 6-O1         | ソケット止 O-リング       | 内径 31.7 mm        | 200    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015613                | 6-O2         | ソケット止 O-リング       | 内径 37.7 mm        | 200    | 出荷単位 10 個 |
|        | 022222                | 8-OG         | ソケット止 O-リング       | 内径 37.4 mm        | 210    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015620                | 8-O1         | ソケット止 O-リング       | 内径 43.8 mm        | 210    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015637                | 8-O2         | ソケット止 O-リング       | 内径 49.4 mm        | 220    |           |
|        | 015644                | 8-O3         | ソケット止 O-リング       | 内径 57.6 mm        | 220    |           |
|        | 015651                | 84-O1        | ソケット止 O-リング       | 内径 69.6 mm        | 430    |           |
|        | 015668                | 84-O2        | ソケット止 O-リング       | 内径 79.6 mm        | 430    |           |
|        | 015675                | 3-P          | ソケット止ピン           | 全長 16.5 mm        | 110    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015682                | 4-P1         | ソケット止ピン           | 全長 21 mm          | 120    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015705                | 4-P2         | ソケット止ピン           | 全長 24.5 mm        | 120    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015712                | 4-P3         | ソケット止ピン           | 全長 32 mm          | 120    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015729                | 6-P1         | ソケット止ピン           | 全長 32.5 mm        | 140    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015736                | 6-P2         | ソケット止ピン           | 全長 39 mm          | 140    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015743                | 8-P1         | ソケット止ピン           | 全長 44.5 mm        | 150    | 出荷単位 10 個 |
|        | 015750                | 8-P2         | ソケット止ピン           | 全長 52 mm          | 170    |           |
|        | 015767                | 8-P3         | ソケット止ピン           | 全長 58 mm          | 170    |           |
| 022338 | 8-P4                  | ソケット止ピン      | 全長 72.6 mm        | 170               |        |           |
| 015774 | 84-P                  | ソケット止ピン      | 全長 64 mm          | 260               |        |           |
| 015781 | 84-P1                 | ソケット止ピン      | 全長 71 mm          | 260               |        |           |
| 015798 | 84-P2                 | ソケット止ピン      | 全長 81 mm          | 260               |        |           |
| 91     | 016528                | SC-201       | スチールケース           | 寸法 190-60-28 mm   | 1,350  |           |
|        | 016542                | SC-202       | スチールケース           | 寸法 229-98-35 mm   | 2,370  |           |
|        | 016573                | SC-302       | スチールケース           | 寸法 300-120-38 mm  | 3,090  |           |
|        | 016580                | SC-303       | スチールケース           | 寸法 320-140-38 mm  | 3,880  |           |
|        | 016597                | SC-304       | スチールケース           | 寸法 320-140-48 mm  | 4,270  |           |
|        | 016641                | SC-401       | スチールケース           | 寸法 300-100-47 mm  | 3,210  |           |
|        | 016658                | SC-402       | スチールケース           | 寸法 300-120-50 mm  | 2,960  |           |
|        | 016665                | SC-403       | スチールケース           | 寸法 425-210-50 mm  | 6,340  |           |
|        | 016689                | SC-403D      | スチールケース           | 寸法 425-210-50 mm  | 8,910  |           |
|        | 016672                | SC-403S      | スチールケース           | 寸法 425-210-50 mm  | 6,340  |           |
|        | 016702                | SC-406       | スチールケース           | 寸法 395-90-50 mm   | 3,150  |           |
|        | 016740                | SC-601       | スチールケース           | 寸法 520-170-75 mm  | 8,380  |           |
|        | 016757                | SC-602       | スチールケース           | 寸法 530-210-90 mm  | 16,800 |           |
|        | 016764                | SC-801       | スチールケース           | 寸法 600-150-100 mm | 18,500 |           |
| 016771 | SC-802                | スチールケース      | 寸法 600-280-120 mm | 34,100            |        |           |

| 頁  | JAN CODE<br>(4938905) | 品番       | 品名      | 仕様                | 希望小売価格 | 備考 |
|----|-----------------------|----------|---------|-------------------|--------|----|
| 91 | 016092                | ASC-10SK | スチールケース | 寸法 303-44-44 mm   | 1,210  |    |
|    | 016788                | ASC-311  | スチールケース | 寸法 175-44-55 mm   | 2,310  |    |
|    | 016795                | ASC-405  | スチールケース | 寸法 142-40-42 mm   | 1,900  |    |
|    | 016801                | ASC-407  | スチールケース | 寸法 216-90-40 mm   | 2,670  |    |
|    | 016818                | ASC-410  | スチールケース | 寸法 295-90-42 mm   | 3,890  |    |
|    | 016825                | ASC-414  | スチールケース | 寸法 220-105-65 mm  | 5,080  |    |
|    | 016849                | ASC-604  | スチールケース | 寸法 150-40-57 mm   | 2,050  |    |
|    | 016856                | ASC-804  | スチールケース | 寸法 215-60-82 mm   | 3,050  |    |
|    | 016863                | ASC-807  | スチールケース | 寸法 205-120-92 mm  | 5,640  |    |
|    | 016870                | ASC-812  | スチールケース | 寸法 275-170-105 mm | 7,360  |    |

## 索引

| 2     |                         |       | 4       |                         |       |
|-------|-------------------------|-------|---------|-------------------------|-------|
| 2S    | 1/4" ソケット               | 4     | 4ST     | 1/2" アルミ用ソケット           | 23    |
| 2SH   | 1/4" ヘキサゴンソケット          | 4     | 4UX     | 1/2" ユニバーサル EXT ソケット    | 31    |
| 3     |                         |       | 4UXD    | 1/2" ユニバーサル EXT ソケット    | 32    |
| 3GP   | 3/8" グロープラグソケット         | 22    | 4WA-S   | 1/2" セミロングソケットセット       | 28    |
| 3H    | 3/8" ヘキサゴンレンチ           | 28    | 4WG     | 1/2" スーパースリムソケット        | 30    |
| 3LS   | 3/8" キャッチングソケット         | 10    | 4WGL    | 1/2" 浅口ソケット             | 31    |
| 3LSD  | 3/8" キャッチングソケット         | 10    | 4WGS    | 1/2" スーパースリムソケット        | 30~31 |
| 3PD   | 3/8" パラボラスケット           | 9     | 4WH     | インパクトホイールナット用ソケット       | 31    |
| 3PW   | 3/8" スーパースリムプラグソケット     | 22    | 4WK     | ショートナット用ソケット            | 30    |
| 3S    | 3/8" ソケット               | 5~6   | 4WP     | 1/2" 化粧ナット用ソケット         | 31    |
| 3S-S  | 3/8" ソケットレンチセット         | 5     | 4WS-S   | 1/2" ショートソケットセット        | 28    |
| 3SB   | 3/8" ビットソケット            | 10    | 6       |                         |       |
| 3SD   | 3/8" ディープソケット           | 7     | 6H      | 3/4" ヘキサゴンレンチ           | 35    |
| 3SF   | 3/8" ビットソケット            | 10    | 6NR     | 3/4" ナットランナー用ソケット       | 24    |
| 3SH   | 3/8" ヘキサゴンソケット          | 10    | 6S      | 3/4" ソケット               | 18~20 |
| 3SLS  | 3/8" スーパーロングソケット        | 7     | 6ST     | 3/4" トルクレンチ用ロングソケット     | 24    |
| 3SP   | 3/8" パラボラスケット           | 9     | 6WA-S   | 3/4" セミロングソケットセット       | 32    |
| 3TX   | 3/8" ヘックススロブソケット        | 11    | 6WBQ-S  | 3/4" コンビソケットセット         | 34    |
| 3UX   | 3/8" ユニバーサル EXT ソケット    | 28    | 6WG     | 3/4" スーパースリムソケット        | 34    |
| 3UXD  | 3/8" ユニバーサル EXT ソケット    | 28    | 6WGL    | 3/4" スーパースリム浅口ソケット      | 35    |
| 4     |                         |       | 6WGQ    | 3/4" スーパースリムソケット        | 35    |
| 4FT   | 1/2" フォームタイソケット         | 23    | 6WS-S   | 3/4" ショートソケットセット        | 32    |
| 4H    | 1/2" ヘキサゴンレンチ           | 32    | 8       |                         |       |
| 4H-L  | 1/2" ヘキサゴンレンチ           | 32    | 8NR     | 1/1" ナットランナー用ソケット       | 24    |
| 4PT   | 仮締め用ソケット                | 31    | 8RC     | 1/1" ラフタークレーン用インパクトソケット | 38    |
| 4S    | 1/2" ソケット               | 12~15 | 8S      | 1/1" ソケット               | 21    |
| 4SB   | 1/2" ビットソケット            | 18    | 8ST     | 1/1" トルクレンチ用ロングソケット     | 24    |
| 4SC   | 1/2" クロスレンチ用ホイールナットソケット | 25    | 8WA-S   | 1/1" セミロングソケットセット       | 35    |
| 4SD   | 1/2" ディープソケット           | 15~16 | 8WG     | 1/1" スーパースリムソケット        | 38    |
| 4SF   | 1/2" ビットソケット            | 18    | 8WG-A   | 1/1" スーパースリムソケット        | 38    |
| 4SH   | 1/2" ヘキサゴンソケット          | 18    | 8WG-C   | 1/1" スーパースリムソケット        | 38    |
| 4SH-L | 1/2" ヘキサゴンソケット          | 18    | 8WGL    | 1/1" スーパースリム浅口ソケット      | 38    |
| 4SOB  | 1/2" オイルスイッチソケット        | 22    | 8WGQ    | 1/1" スーパースリムソケット        | 38    |
| 4SP   | 1/2" パラボラスケット           | 17    | 8WBQ-S5 | 1/1" コンビソケットセット         | 37    |



# 索引

| 3 / 8   |                  |       |
|---------|------------------|-------|
| 3/8SPD  | 3/8" パラボラソケット    | 28    |
| 3/8SPL  | 3/8" パラボラソケット    | 27    |
| 3/8WA   | 3/8" セミロングソケット   | 27    |
| 3/8WD   | 3/8" ロングソケット     | 27    |
| 3/8WETB | 3/8" エクステンションバー  | 28    |
| 3/8WS   | 3/8" ショートソケット    | 26    |
| 1 / 2   |                  |       |
| 1/2SPL  | 1/2" スリムパラボラソケット | 31    |
| 1/2SPS  | 1/2" スリムパラボラソケット | 31    |
| 1/2WA   | 1/2" セミロングソケット   | 29~30 |
| 1/2WETB | 1/2" エクステンションバー  | 32    |
| 1/2WM   | 1/2" 化粧ナット用ソケット  | 31    |
| 1/2WS   | 1/2" ショートソケット    | 28~29 |
| 3 / 4   |                  |       |
| 3/4SPS  | 3/4" スリムパラボラソケット | 35    |
| 3/4WA   | 3/4" セミロングソケット   | 33    |
| 3/4WAQ  | 3/4" 袋ナット用ソケット   | 34    |
| 3/4WAU  | 3/4" ロングソケット     | 34    |
| 3/4WBQ  | 3/4" コンビソケット     | 34    |
| 3/4WETB | 3/4" エクステンションバー  | 35    |
| 3/4WS   | 3/4" ショートソケット    | 32~33 |
| 1 / 1   |                  |       |
| 1/1WA   | 1/1" 自動車用ソケット    | 36    |
| 1/1WAQ  | 1/1" 袋ナット用ソケット   | 37    |
| 1/1WAU  | 1/1" ロングソケット     | 37    |
| 1/1WBQ  | 1/1" コンビソケット     | 37    |
| 1/1WETB | 1/1" エクステンションバー  | 38    |
| 1/1WS   | 1/1" ショートソケット    | 35~36 |
| 1.1 / 2 |                  |       |
| 1.1/2WS | 1.1/2" ショートソケット  | 38~39 |

| A      |                    |       |
|--------|--------------------|-------|
| ASC    | メタルケース             | 41    |
| ASS-3  | 3/8" ソケット携帯セット     | 26    |
| ASS-4  | 1/2" ソケット携帯セット     | 28    |
| ASS-6  | 3/4" ソケット携帯セット     | 32    |
| ASS-8  | 1/1" ソケット携帯セット     | 35    |
| B      |                    |       |
| BH     | 3/8" ビットホルダー       | 28    |
| BH     | 1/2" ビットホルダー       | 32    |
| BP     | ドライバービット           | 28/32 |
| BHG    | 3/8" ビットホルダー       | 28    |
| BF     | ドライバービット           | 28/32 |
| C      |                    |       |
| CB-2   | 1/4" クロスバー         | 4     |
| CB-3   | 3/8" クロスバー         | 8     |
| CB-4   | 1/2" クロスバー         | 17    |
| CB-6   | 3/4" クロスバー         | 21    |
| CR     | ラチェットハンドル          | 4     |
| CS     | 超極薄ソケット            | 23    |
| D      |                    |       |
| DH-2   | 1/4" ドライバー形ハンドル    | 4     |
| DH-3   | 3/8" ドライバー形ハンドル    | 8     |
| DH-4   | 1/2" ドライバー形ハンドル    | 17    |
| DRL    | ドラムリムーバー           | 23    |
| DRS    | ショートドラムリムーバー       | 23    |
| DS     | ドライバーソケット          | 23    |
| E      |                    |       |
| ETB-2  | 1/4" エクステンションバー    | 4     |
| ETB-3  | 3/8" エクステンションバー    | 8     |
| ETB-3L | 3/8" ロッキングエクステンション | 10    |
| ETB-4  | 1/2" エクステンションバー    | 17    |
| ETB-6  | 3/4" エクステンションバー    | 21    |
| ETB-8  | 1/1" エクステンションバー    | 21    |
| ETH    | 3/8" トッターエクステンション  | 8     |
| H      |                    |       |
| H      | ハイチャッカー            | 23    |
| HCB    | ホイールナットレンチ用バー      | 25    |
| HCW    | クロスリムレンチ           | 24    |
| HNW    | ホイールナットレンチ         | 25    |
| HPT    | T形ユニバーサルプラグレンチ     | 22    |
| HPW    | 3/8" プラグソケット       | 22    |
| HPW-3B | 3/8" プラグソケット       | 22    |
| HPW-3C | 3/8" プラグソケット       | 22    |
| HPW-4  | 1/2" プラグソケット       | 22    |
| HS-3   | 3/8" ヘキサゴンレンチセット   | 10    |
| HS-4   | 1/2" ヘキサゴンレンチセット   | 18    |
| HTW    | T形レンチ              | 25    |
| I      |                    |       |
| INA    | インナーナット用増し締めアダプター  | 22    |
| L      |                    |       |
| LHW    | L形ホイールナットレンチ       | 25    |
| LS-206 | キャッチングソケットセット      | 4     |
| LS-312 | キャッチングソケットセット      | 10    |
| LSS    | フルロッキングソケットセット     | 10    |

# 索引

| M        |                    |       |
|----------|--------------------|-------|
| MCW      | ミニクロスレンチ           | 24    |
| MKL      | キーナット用ソケット         | 22    |
| MR       | 3/8" ラチェットハンドル     | 8     |
| O        |                    |       |
| O        | Oリング               | 40    |
| OH-4     | 1/2" オフセットハンドル     | 17    |
| OH-6     | 3/4" オフセットハンドル     | 21    |
| P        |                    |       |
| P        | ピン                 | 40    |
| PW       | プラグソケットセット         | 22    |
| R        |                    |       |
| RH-2     | 1/4" ラチェットハンドル     | 4     |
| RH-3     | 3/8" ラチェットハンドル     | 8     |
| RH-3X    | 3/8" 首振ラチェットハンドル   | 8     |
| RH-4     | 1/2" ラチェットハンドル     | 16    |
| RH-6     | 3/4" ラチェットハンドル     | 21    |
| RH-8     | 1/1" ラチェットハンドル     | 21    |
| RW       | リーチレンチ             | 32    |
| S        |                    |       |
| S-2      | 1/4" ソケットレンチセット    | 4     |
| S-3      | 3/8" ソケットレンチセット    | 5     |
| S-4      | 1/2" ソケットレンチセット    | 11~12 |
| S-6      | 3/4" ソケットレンチセット    | 18    |
| S-8      | 1/1" ソケットレンチセット    | 21    |
| SAD      | アダプター              | 22    |
| SAW      | NO.5 スプラインアダプター    | 40    |
| SBA      | ソケットビットアダプター       | 22    |
| SBR      | スタッドボルトリムーバー       | 23    |
| SC       | メタルケース             | 40    |
| SD-309   | 3/8" ディープソケットセット   | 5     |
| SD-3L    | 3/8" ロッキングスピンディスク  | 10    |
| SH-3     | 3/8" ヘキサゴン&ソケットセット | 10    |
| SH-4     | 1/2" ヘキサゴン&ソケットセット | 18    |
| SHS-3    | 3/8" ヘキサゴンソケットセット  | 10    |
| SHS-4    | 1/2" ヘキサゴンソケットセット  | 18    |
| SND      | ディープスネイクレンチ        | 24    |
| SNW      | スネイクレンチ            | 24    |
| SNW-S    | スネイクレンチ・ショート       | 24    |
| SPD-3    | 3/8" スピーダーハンドル     | 8     |
| SPD-4    | 1/2" スピーダーハンドル     | 17    |
| SPH-2    | 1/4" スピンナーハンドル     | 4     |
| SPH-3    | 3/8" スピンナーハンドル     | 8     |
| SPH-342L | 3/8" ロッキングスピナー     | 10    |
| SPH-4    | 1/2" スピンナーハンドル     | 16    |
| SPH-6    | 3/4" スピンナーハンドル     | 21    |
| SPT-3    | 3/8" スピードTハンドル     | 8     |
| SPT-4    | 1/2" スピードTハンドル     | 17    |
| SPX      | スピנקロス             | 25    |
| SQW      | スプライン袋ナット用ソケット     | 39    |

| S         |                     |       |
|-----------|---------------------|-------|
| SR        | ソケットレール             | 9     |
| SSP-3     | 3/8" スリムパラボラソケットセット | 9     |
| SSP-4     | 1/2" スリムパラボラソケットセット | 17    |
| SSW       | スプラインソケット           | 39    |
| SSWA      | スプラインロングソケット        | 39    |
| SSWP      | スプラインソケット           | 39    |
| STW       | T形レンチ               | 26    |
| SWBQ      | スプラインコンビソケット        | 39    |
| SWG       | スプライン浅口ソケット         | 39    |
| T         |                     |       |
| TH-2      | 1/4" T形スライドハンドル     | 4     |
| TH-3      | 3/8" T形スライドハンドル     | 8     |
| TH-4      | 1/2" T形スライドハンドル     | 16    |
| TH-6      | 3/4" T形スライドハンドル     | 21    |
| TH-8      | 1/1" T形スライドハンドル     | 21    |
| THW       | T形ヘキサゴンレンチ          | 23    |
| TSB       | T形ドライバー             | 23    |
| TSF       | T形ドライバー             | 23    |
| U         |                     |       |
| UJ-2      | 1/4" ユニバーサルジョイント    | 4     |
| UJ-3      | 3/8" ユニバーサルジョイント    | 8     |
| UJ-321L   | 3/8" ロッキングユニバーサル    | 10    |
| UJ-4      | 1/2" ユニバーサルジョイント    | 16    |
| UJ-6      | 3/4" ユニバーサルジョイント    | 21    |
| UJ-8      | 1/1" ユニバーサルジョイント    | 21    |
| ULT-3     | 3/8" ユニテンション        | 9     |
| ULT-4     | 1/2" ユニテンション        | 17    |
| ULTL-3    | 3/8" ロッキング・ユニテンション  | 9     |
| ULTL-4    | 1/2" ロッキング・ユニテンション  | 17    |
| UTH-3     | 3/8" ユニバーサルT形ハンドル   | 9     |
| UTH-4     | 1/2" ユニバーサルT形ハンドル   | 17    |
| UTHL-3    | 3/8" ロッキングT形ハンドル    | 9     |
| UTHL-4    | 1/2" ロッキングT形ハンドル    | 17    |
| W         |                     |       |
| WAD       | 3/8" ウォブルアダプター      | 8     |
| WSAD      | インパクトアダプター          | 39~40 |
| WSD-3     | ディープソケットセット         | 26    |
| WUJ-3/8   | 3/8" ユニバーサルジョイント    | 28    |
| WUJ-1/2   | 1/2" ユニバーサルジョイント    | 32    |
| WUJ-3/4   | 3/4" ユニバーサルジョイント    | 35    |
| WUJ-1/1   | 1/1" ユニバーサルジョイント    | 38    |
| WUJ-1.1/2 | 1.1/2" ユニバーサルジョイント  | 39    |
| Y         |                     |       |
| YW        | Y形レンチ               | 26    |

**FPC<sup>®</sup>**

**フレッシュツール株式会社**

本社 〒144-0046 東京都大田区東六郷2丁目1番16号  
TEL 03-5713-1128 FAX 03-5713-1139  
大阪 〒599-0221 大阪府阪南市石田613番地  
TEL 072-472-5415 FAX 072-472-5416